





5. Allgemeines Zubehör

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* Drahtseil Ø 4 mm für Seiltrommeln Größe 1, 6 mit Kausche und Pressklemme	25.08.1986 – 07.07.1992	3094620 •	Stück _____	/m
	* Drahtseil Ø 5,5 mm für Seiltrommeln Größe 2, 3, 4, 5, 7, 8 mit Kausche und Pressklemme	25.08.1986 – 07.07.1992	3094622 •	Stück _____	/m
	Schlaffseilsicherung Typ N mit elektrischem Kontakt (nur in Verbindung mit Drahtseil)	25.08.1986 – 07.07.1992	3056262 •	Stück _____	/St.
	Schlaffseilsicherung Typ H-V mit elektrischem Kontakt (nur in Verbindung mit Drahtseil)	25.08.1986 – 07.07.1992	3062086 •	Stück _____	/St.
	Fangvorrichtung Typ N mit Distanzring	25.08.1986 – 07.07.1992	3063017 •	Stück _____	/St.
	Fangvorrichtung Typ H, L, V mit Distanzring	25.08.1986 – 07.07.1992	3063018 •	Stück _____	/St.
	Gegenhalter für Fangvorrichtung	25.08.1986 – 07.07.1992	3024571 •	Stück _____	/St.
	* Drahtseil Ø 3 mm für Seillagensicherung	25.08.1986 – 07.07.1992	3042454 •	Stück _____	/m


BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

5. Allgemeines Zubehör

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€	
	(A) Seilumlenkrolle für Aufsetzstück Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	25.08.1986 – 07.07.1992	3042500 • 3043208 • 3018270 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.	
	(B) Klemme für Polyleine Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3095662 • 3001440 • 3001660 •			/St. /St. /St.
	Seilumlenkrolle, Ø 78 mm Linsenkopfschraube M10 x 30 mit Innensechskant und Sicherungslack Sechskantmutter M10 mit Unterkopfverzahnung und Flansch	25.08.1986 – 07.07.1992	3047251 • 3054147 • 3054148 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.	
	Seil- und Kettenhalter Flachrundschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3025357 • 3043208 • 3018270 •			/St. /St. /St.
	Handseil Ø 12 mm Länge _____ mm		3045659			Stück _____



BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname: _____		Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Versandanschrift: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Datum und Ort: _____		Baujahr: _____	Stempel und Unterschrift _____

5. Allgemeines Zubehör

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* Handzug komplett mit Handseil (Beschlagsart V, VU)	25.08.1986 – 07.07.1992	3042359 •	Stück	/St.
	(A) Handzuggehäuse	25.08.1986 – 07.07.1992	3024474 •	_____	/St.
	Flachkopfschraube M8 x 16		3043208 •	_____	/St.
	Senkschraube M8 x 17		3001717 •	_____	/St.
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270 •	_____	/St.
(B) Handseil Ø 12 mm Länge _____ mm	25.08.1986 – 07.07.1992	3045659 •	_____	/m	





BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
					Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
	Kundenname: _____				Produkt-Nr.:	Typ:
	Versandanschrift: _____				Baujahr:	
	Datum und Ort: _____				Stempel und Unterschrift	

5. Allgemeines Zubehör

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€	
	* Handkettenzug komplett, Rundstahlkette Feld 1 Feld 2 oder Beschlagsart H (A) Handkettenzug-Gehäuse (B) Kettenradmitnehmer (C) Kettenrad mit 30 Zähnen (C) Kettenrad mit 42 Zähnen Flachrundschaube M6 x 16 Sechskantmutter M6 (D) Steckglied (E) Rundstahlkette A5 – DIN 766 Länge _____ mm (F) Verbindungsglied für Rundstahlkette A5 (G) Rollenkette 1435 mm	25.08.1986 – 07.07.1992 25.08.1986 – 07.07.1992 10.08.1992 – 07.07.2001 25.08.1986 – 07.07.1992 25.08.1986 – 07.07.1992 25.08.1986 – 07.07.1992	3042362 • 3042363 • 3023117 • 3038777 • 3011283 • 3011291 • 3001431 • 3001660 • 3011542 • 3045668 • 3086144 • 3076907 •	Stück _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St. /St. /St. /St. /St. /St. /m /St. /St.	
		Zugstange Die Länge ist abhängig von der Torhöhe.	25.08.1986 – 07.07.1992	3021246	Stück _____	/m





BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

5. Allgemeines Zubehör

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Halter für Zugstange	25.08.1986 – 07.07.1992	3005321 •	Stück _____	/St.
	Polyestergrundbeschichtung in Vorzugsbunttönen (Nassbeschichtung) außen und innen im Vorzugsbunton für: <ul style="list-style-type: none"> • 1-wandige oder mit Polyurethan ausgeschäumte Torglieder • Torglieder als Aluminiumrahmen (ausgenommen Klemmleisten) • untere Füllung bei ALR und TAR • Streckgitter angelehnt an RAL 3000 Feuerrot angelehnt an RAL 5009 Azurblau angelehnt an RAL 6002 Laubgrün angelehnt an RAL 8028 Terrabraun angelehnt an RAL 9002 Grauweiß		3054350 3054351 3054353 3056238 3054354	Stück _____ _____ _____ _____ _____	/m2 /m2 /m2 /m2 /m2
	Flachrundschaube M6 × 14 M6 × 16 M6 × 19,5 M8 × 16 M8 × 22 M8 × 25 M10 × 20		3086084 • 3001431 • 3001440 • 3006980 • 3035719 • 3043236 • 3043210 •	Stück _____ _____ _____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St. /St. /St. /St.
	Flachkopfschraube M8 × 13 M8 × 16		3043106 • 3043208 •	Stück _____ _____	/St. /St.
	Sechskantschraube M8 × 20 M10 × 20 M10 × 20 mit Ringschneide		3001512 • 3001555 • 3011224 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	


5. Allgemeines Zubehör

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Senkschraube M5 x 12 mit Torx M8 x 17 mit Vierkantansatz		4005211 • 3001717 •	Stück _____ _____	/St. /St.
	Splint 4 x 18 verzinkt 4 x 28 verzinkt		3024784 • 3001865 •	Stück _____ _____	/St. /St.
	Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch (20 x) M8 mit Hohlflansch (50 x) M10 mit Unterkopfverzahnung und Flansch (10 x)		3001660 • 3018270 • 3054148 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	Scheibe A 10,5 11 18		3001784 • 3001792 • 3065171 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	Sechskantblechschraube GEOMET A 6,5 x 16 A 6,5 x 20 B 6,3 x 16 B 8 x 22		3095152 • 3095154 • 3021742 • 3095164 •	Stück _____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St.
	Linsensenkblech-Schraube B 4,2 x 19		3017320 •	Stück _____	/St.
	Sechskant-Holzschraube 10 x 70		3047356 •	Stück _____	/St.
	Kunststoffdübel 12		3001946 •	Stück _____	/St.

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

5. Allgemeines Zubehör

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">   <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <div>Auftrags Nr. Order no.</div> <div>Tor Nr. Door no.</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <div>Produkt Nr. Product no.</div> <div>Baujahr Year of manufacture</div> </div> <div style="font-size: 8px;">Torstyp Door type</div> <div style="font-size: 8px;">Breite x Höhe Width x height LZ x RM</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <div>Beschlag Track application</div> <div>Höherführung High-lift</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <div>Federspannung No. of spring turns X</div> <div>Gewicht Weight</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <div>Feder links Spring left</div> <div>Feder rechts Spring right</div> </div> </div>	Typenschild Hörmann		3096986 •	Stück _____	/St. _____



BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift	