





6. Zargen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* Winkelzargen-Seitenteil			Stück	
	rechts	09.07.2001 – 28.02.2013	3086281	_____	/m
	links	09.07.2001 – 28.02.2013	3086280	_____	/m
	Hinweis: Winkelzargen-Seitenteil nur in ursprünglicher Länge lieferbar				
	* Laufschiene senkrecht mit Vierkantlöchern			Stück	
	ungelocht, Länge _____ mm		3092887	_____	/m
	rechts mit Vierkantlöchern	09.07.2001 – 28.02.2013	3044801	_____	/m
	links mit Vierkantlöchern	09.07.2001 – 28.02.2013	3044800	_____	/m
	Seitendichtung, HG015 Länge _____ mm	09.07.2001 – 28.02.2013	3045687	Stück _____	/m




BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Kommission: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

6. Zargen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Seitendichtung ThermoFrame Länge _____ mm	01.05.2011 – 28.02.2013	3090367	Stück _____	/m
*					
	Laufschiene waagrecht rechts links	09.07.2001 – 28.02.2013 09.07.2001 – 28.02.2013	3089361 3089360	Stück _____ _____	/m /m
*					
	Laufschiene waagrecht, Beschlagsart N3, ND3, NH3, H8, HD8 rechts links	09.07.2001 – 28.02.2013 09.07.2001 – 28.02.2013	3043190 3043189	Stück _____ _____	/m /m
	Anschluss-Stück für waagrechte Laufschiene, Beschlagsart L, LD rechts links Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013 09.07.2001 – 28.02.2013	3054709 3054710 3043208 3018270	Stück _____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St.
*					
	Verbindungsschiene Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013	3038670 3043208 3018270	Stück _____ _____ _____	/m /St. /St.







BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Kommission: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

6. Zargen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Laufschienenabhängung			Stück	
	bis L = 469 mm	09.07.2001 – 28.02.2013	3042241 •	_____	/St.
	bis L = 833 mm	09.07.2001 – 28.02.2013	3042243 •	_____	/St.
	bis L = 1145 mm	09.07.2001 – 28.02.2013	3042245 •	_____	/St.
	bis L = 1499 mm	09.07.2001 – 28.02.2013	3042247 •	_____	/St.
	(A) Dübelanker lang (323 mm)	09.07.2001 – 28.02.2013	3060743 •	_____	/St.
	(C) C45-Anker				
	L = 469 mm	09.07.2001 – 28.02.2013	3044765 •	_____	/St.
	Laufschienenabhängung L = 1500 bis 2500 mm Länge _____ mm	09.07.2001 – 28.02.2013	3042249 •	_____	/St.
	(A) Dübelanker lang (323 mm)	09.07.2001 – 28.02.2013	3060743 •	_____	/St.
	(B) Dübelanker kurz (111 mm)	09.07.2001 – 28.02.2013	3060742 •	_____	/St.
	(D) C45 Anker L = 1500 bis 2500 mm	09.07.2001 – 28.02.2013	3044769 •	_____	/St.
	(E) Laufschienenanker lang	09.07.2001 – 28.02.2013	3044761 •	_____	/St.
	Set: Laufschienenklammer (4 Stück)	09.07.2001 – 28.02.2013	3085385 •	_____	/St.

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Kommission: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

6. Zargen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Set: Befestigungsglaschen für C-Profil besteht aus 2 Klemmplatten mit Befestigungsmaterial	09.07.2001 – 28.02.2013	3085412 •	Stück _____	/St.
	Knotenblech, Beschlagsart nicht L / LD Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013	3043205 • 3043208 • 3018270 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	Knotenblech, Beschlagsart L1, LD1 mit Verbindungswinkel Ausführung links Ausführung rechts	09.07.2001 – 28.02.2013 09.07.2001 – 28.02.2013	3055260 • 3055261 •	Stück _____ _____	/St. /St.
	Knotenblech L2, LD2 mit Verbindungswinkel und Distanzplatte Ausführung links Ausführung rechts	09.07.2001 – 28.02.2013 09.07.2001 – 28.02.2013	3055262 • 3055263 •	Stück _____ _____	/St. /St.
	Laufschienenbogen 90° Flachkopfschraube M8 x 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013	3094440 • 3043106 • 3018270 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	* Laufschienenbogen, Segment für Beschlagsart ND, NS, NK, GD, GS, LD, HD, HS, HK, RD, RS, RK, VS, WS rechts links Flachkopfschraube M8 x 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013 09.07.2001 – 28.02.2013	3044808 • 3044807 • 3043106 • 3018270 •	Stück _____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St.


BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Kommission: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

6. Zargen

[illegible]









BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Kommission: _____		* Angaben vom Typenschild	
	Kundenname: _____		Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Versandanschrift: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Datum und Ort: _____		Baujahr: _____	
			Stempel und Unterschrift _____	

6. Zargen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* Ausleger, Beschlagsart N, ND, NH, H, HD, HU, links 475 mm 490 mm 505 mm 520 mm 540 mm 555 mm 570 mm 585 mm 605 mm 625 mm 640 mm 655 mm 675 mm Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013	3095336 • 3095334 • 3095332 • 3095330 • 3095328 • 3095326 • 3095324 • 3095322 • 3095320 • 3060791 • 3095383 • 3095318 • 3095316 • 3043208 • 3018270 •	Stück	/St.
	Auslegerplatte L Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013	3054859 • 3043208 • 3018270 •	Stück	/St.
	* Auslegerplatte LD 2° 4° 6° 8° 10° 12° 14° 16° 18° 20° 22° 24° 26° 28° 30° Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013	3088732 • 3082990 • 3088731 • 3082978 • 3082979 • 3082980 • 3082981 • 3082982 • 3082983 • 3082984 • 3082985 • 3082986 • 3082987 • 3082988 • 3082989 • 3043208 • 3018270 •	Stück	/St.






BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Kommission: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

6. Zargen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Federpuffer kurz Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013	3055175 • 3043208 • 3018270 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	Federpuffer lang Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013	3044522 • 3043208 • 3018270 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	Federpuffer beweglich Beschlagsart L, LD (nur bei Toren mit Antrieb) rechts links	09.07.2001 – 28.02.2013 09.07.2001 – 28.02.2013	3055244 • 3055240 •	Stück _____ _____	/St. /St.
	Gummipuffer	10.08.1992 – 28.02.2013	3005100 •	Stück _____	/St.
	Federstopperkonsole 6 Beschlagsart N, H, HU Flachrundschraube M8 x 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013	3073628 • 3035719 • 3018270 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	Federstopperkonsole 2 Beschlagsart L, LD Flachrundschraube M8 x 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013	3040746 • 3035719 • 3018270 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	Federstopperkonsole 1 Beschlagsart V, VU Flachrundschraube M8 x 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013	3040745 • 3035719 • 3018270 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	Federstopperkonsole 3 Beschlagsart N3, H8, HS5 Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013	3045008 • 3043208 • 3018270 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Kommission: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

6. Zargen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Set: Federpuffer unterhalb der Laufschiene	09.07.2001 – 28.02.2013	3088487 •	Stück _____	/St.
	Set: Lagerbock, Beschlagsart L, LD rechts (Torbedienungsseite rechts) links (Torbedienungsseite links) für Antriebe ITO 400 und SupraMatic	09.07.2001 – 28.02.2013 09.07.2001 – 28.02.2013 09.07.2001 – 28.02.2013	3060732 • 3060733 • 3091847 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	Drehmomentstütze Beschlagsart L, LD Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	09.07.2001 – 28.02.2013	3095342 • 3043208 • 3018270 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	Kettenabstützung Beschlagsart L, LD	09.07.2001 – 28.02.2013	3054860 •	Stück _____	/St.
	Stützprofil für Federpuffer beweglich Beschlagsart L, LD	09.07.2001 – 28.02.2013	3055245 •	Stück _____	/St.

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Kommission: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	