2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied unten, doppelwandig** **bis Torbreite 8000 mm:** S-Sicke, Stucco L-Sicke, Micrograin **ab Torbreite 8010 mm (mit TBV):** S-Sicke, Stucco L-Sicke, Micrograin angelehnt an RAL _____ **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750	 01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 –	 3093053 3093054 3093055 3093056	Stück _____ _____ _____ _____ _____	 /m² /m² /m² /m² +1
* 	**Torglied unten, doppelwandig, für Sonderhöhe, angepasste Lamelle (gerade oder schräg geschnitten)** **bis Torbreite 8000 mm:** S-Sicke, Stucco L-Sicke, Micrograin **ab Torbreite 8010 mm (mit TBV):** S-Sicke, Stucco L-Sicke, Micrograin angelehnt an RAL _____ **Torgliedhöhe:** _____	 01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 –	 3093057 3093058 3097167 3097168	Stück _____ _____ _____ _____ _____	 /m² /m² /m² /m² +1
* 	**Torglied doppelwandig** **bis Torbreite 8000 mm:** S-Sicke, Stucco L-Sicke, Micrograin **ab Torbreite 8010 mm (mit TBV):** S-Sicke, Stucco L-Sicke, Micrograin angelehnt an RAL _____ **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750	 01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 –	 3093059 3093060 3097169 3097170	Stück _____ _____ _____ _____ _____	 /m² /m² /m² /m² +1

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+2 Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

www.torkau-onlineshop.de

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	*Angaben vom Typenschild Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:
Kundenname:	Produkt-Nr.: Typ:
Versandanschrift:	Baujahr:
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied doppelwandig mit Lochgruppe für Torverriegelung**			Stück	
	bis Torbreite 8000 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093061	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093062	_____	**/m²**
	ab Torbreite 8010 mm (mit TBV):				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3097171	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3097172	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Torgliedhöhe: ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750				
* 	**Torglied, doppelwandig, mit Sandwichverglasung Typ A**			Stück	
	bis Torbreite 8000 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093063	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093064	_____	**/m²**
	ab Torbreite 8010 mm (mit TBV):				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3097173	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3097174	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Torgliedhöhe: ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

www.berkau-onlineshop.de

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied, doppelwandig, mit Sandwichverglasung Typ D**			Stück	
	bis Torbreite 8000 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093065	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093066	_____	/m²
	ab Torbreite 8010 mm (mit TBV):				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3097175	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3097176	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	+[2]
	Torgliedhöhe: ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750				
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				
* 	**Torglied oben, doppelwandig, mit Sturzdichtung**			Stück	
	bis Torbreite 8000 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093067	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093068	_____	/m²
	ab Torbreite 8010 mm (mit TBV):				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3097177	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3097178	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]
	Torgliedhöhe: ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750				

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

www.berkau-onlineshop.de

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sturzdichtung**			Stück	
	bis Torbreite 8000 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093069	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093070	_____	/m²
	ab Torbreite 8010 mm (mit TBV):				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3097179	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3097180	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]
	Torgliedhöhe: _____				
* 	**Torglied oben, doppelwandig, mit Sandwichverglasung Typ A und Sturzdichtung**			Stück	
	bis Torbreite 8000 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093071	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093072	_____	/m²
	ab Torbreite 8010 mm (mit TBV):				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3097181	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3097182	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	+[2]
	Torgliedhöhe: ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750				
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	*Angaben vom Typenschild **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

www.bertau-onlineshop.de

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied oben, doppelwandig, mit Sandwichverglasung Typ D und Sturzdichtung**			Stück	
	bis Torbreite 8000 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093073	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093074	_____	**/m²**
	ab Torbreite 8010 mm (mit TBV):				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3097183	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3097184	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Torgliedhöhe: ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750				
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				
* 	**Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sandwichverglasung Typ A und Sturzdichtung**			Stück	
	bis Torbreite 8000 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093075	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093076	_____	**/m²**
	ab Torbreite 8010 mm (mit TBV):				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3097185	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3097186	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Torgliedhöhe _____				
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

www.Torkau-onlineshop.de

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:

Kundenname:

Versandanschrift:

Datum und Ort:

***Angaben vom Typenschild**

Auftrags-Nr.: **Tor-Nr.:**

Produkt-Nr.: Typ:

Baujahr:

Stempel und Unterschrift

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sandwichverglasung Typ D und Sturzdichtung**			Stück	
	bis Torbreite 8000 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093077	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093078	_____	**/m²**
	ab Torbreite 8010 mm (mit TBV):				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3097187	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3097188	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Torgliedhöhe _____				
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				
* 	**Torglied unten, doppelwandig, 375, mit Schlupftür aus Lamelle und Aluminium-Verstärkungsprofil**			Stück	
	bis Torbreite 4500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093079	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093080	_____	**/m²**
	von Torbreite 4510 mm bis 5500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093081	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093082	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

www.berkau-onlineshop.de

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
 *	**Torglied unten, doppelwandig, 500, mit Schlupftür aus Lamelle und Aluminium-Verstärkungsprofil**			Stück	
	bis Torbreite 4500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093083	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093084	_____	**/m²**
	von Torbreite 4510 — 5500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093085	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093086	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
 *	**Torglied unten, doppelwandig, 625, mit Sicke, Schlupftür aus Lamelle 375 und Aluminium-Sockelprofil, ab Torbreite 5510 mm**	01.04.2014 –	3093087	Stück _____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
 *	**Torglied unten, doppelwandig, 625, mit Schlupftür aus Lamelle und Aluminium-Verstärkungsprofil**			Stück	
	bis Torbreite 4500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093088	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093089	_____	**/m²**
	von Torbreite 4510 mm bis 5500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093090	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093091	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

www.berkau-enlineshop.de

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift: _____	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied unten, doppelwandig, 750, mit Schlupftür aus Lamelle und Aluminium-Verstärkungsprofil**			Stück	
	bis Torbreite 4500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093092	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093093	_____	/m²
	von Torbreite 4510 mm bis 5500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093094	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093095	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]
* 	**Torglied unten, doppelwandig, 750, mit Sicke, Schlupftür aus Lamelle 500 und Aluminium-Sockelprofil**			Stück	
	ab Torbreite 5510 mm	01.04.2014 –	3093096	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]
* 	**Torglied unten, doppelwandig, 375, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, aus Lamelle mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung**			Stück	
	bis Torbreite 5500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093097	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093098	_____	/m²
	ab Torbreite 5510 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093938	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093939	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

www.berkau-onlineshop.de

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	*Angaben vom Typenschild **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift: _____	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied unten, doppelwandig, 500, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, aus Lamelle mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung**			Stück	
	bis Torbreite 5500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093099	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093100	_____	/m²
	ab Torbreite 5510 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093101	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093102	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]
* 	**Torglied unten, doppelwandig, 625, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, aus Lamelle mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung**			Stück	
	bis Torbreite 5500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093103	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093104	_____	/m²
	ab Torbreite 5510 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093105	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093106	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]
* 	**Torglied unten, doppelwandig, 750, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, aus Lamelle mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung**			Stück	
	bis Torbreite 5500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093107	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093108	_____	/m²
	ab Torbreite 5510 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093109	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093110	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

www.berkau-onlineshop.de

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied doppelwandig mit Schlupftür** S-Sicke, Stucco L-Sicke, Micrograin angelehnt an RAL _____ **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750	 01.04.2014 – 01.04.2014 –	 3093111 3093112	Stück _____ _____ _____	 **/m²** **/m²** **+[1]**
*	**Torglied doppelwandig mit Schlupftür für Schloss** S-Sicke, Stucco L-Sicke, Micrograin angelehnt an RAL _____ **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750	 01.04.2014 – 01.04.2014 –	 3093113 3093114	Stück _____ _____ _____	 **/m²** **/m²** **+[1]**
* 	**Torglied doppelwandig mit Sandwichverglasung Typ A und Schlupftür** S-Sicke, Stucco L-Sicke, Micrograin angelehnt an RAL _____ Ausführung Sandwichverglasung **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	 01.04.2014 – 01.04.2014 –	 3093115 3093116	Stück _____ _____ _____ _____	 **/m²** **/m²** **+[1]** **+[2]**

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

www.bernau-onlineshop.de

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Torglied doppelwandig mit Sandwichverglasung Typ D und Schlupftür**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093117	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093118	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+2**
	Torgliedhöhe: ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				
* 	**Torglied doppelwandig mit Sandwichverglasung Typ A und Schlupftür für Schloss**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093119	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093120	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+2**
	Torgliedhöhe: ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				
*	**Torglied, doppelwandig, mit Sandwichverglasung Typ D und Schlupftür für Schloss**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093121	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093122	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+2**
	Torgliedhöhe: ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+2 Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

www.berkau-onlineshop.de

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied, doppelwandig, mit Schlupftüroberteil** S-Sicke, Stucco L-Sicke, Micrograin angelehnt an RAL _____ **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750	 01.04.2014 – 01.04.2014 –	 3093125 3093126	Stück _____ _____ _____	) /m²) /m² +[1]
* 	**Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftüroberteil, mit Stolperschwelle und Sturzdichtung** S-Sicke, Stucco L-Sicke, Micrograin angelehnt an RAL _____ **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750	 01.04.2014 – 01.04.2014 –	 3093123 3093124	Stück _____ _____ _____	**569,00 /m²** **569,00 /m²** +[1]
* 	**Torglied, doppelwandig, mit Schlupftüroberteil und Sandwichverglasung Typ A** S-Sicke, Stucco L-Sicke, Micrograin angelehnt an RAL _____ Ausführung Sandwichverglasung **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	 01.04.2014 – 01.04.2014 –	 3093129 3093130	Stück _____ _____ _____ _____	/m² /m² +[1] +[2]

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

www.kerkau-onlineshop.de

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftüroberteil, mit Stolperschwelle, Sandwichverglasung Typ A und Sturzdichtung**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093127	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093128	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	+[2]
	Torgliedhöhe: ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				
* 	**Torglied, doppelwandig, mit Schlupftüroberteil und Sandwichverglasung Typ D**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093133	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093134	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	+[2]
	Torgliedhöhe: ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

www.berkau-onlineshop.de

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	*Angaben vom Typenschild **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift: _____	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftüroberteil, mit Stolperschwelle, Sandwichverglasung Typ D und Sturzdichtung**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093131	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093132	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+2**
	Torgliedhöhe: ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750				
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				
* 	**Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftüroberteil, ohne Stolperschwelle, mit Sturzdichtung**			Stück	
	bis Torbreite 5500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093135	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093136	_____	**/m²**
	ab Torbreite 5510 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093137	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093138	_____	**/m²**
	Torgliedhöhe: ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750				
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+2 Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

www.bertau-onlineshop.de

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftüroberteil, ohne Stolperschwelle, mit Sandwichverglasung Typ A und Sturzdichtung**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093139	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093140	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Torgliedhöhe: ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2				
* 	**Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftüroberteil, ohne Stolperschwelle, mit Sandwichverglasung Typ D und Sturzdichtung**			Stück	
	bis Torbreite 5500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093141	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093142	_____	**/m²**
	ab Torbreite 5510 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093143	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093144	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Torgliedhöhe: ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2				
* 	**Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 375, bis Torbreite 5500 mm**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093145	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093146	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	*Angaben vom Typenschild **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

www.hoerkau-onlineshop.de

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
 *	**Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 500, bis Torbreite 5500 mm**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093147	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093148	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
 *	**Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 625, bis Torbreite 5500 mm**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3094076	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3094077	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
 *	**Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 750, bis Torbreite 5500 mm**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093149	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093150	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
 *	**Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 625, mit Sicke, ab Torbreite 5510 mm**	01.04.2014 –	3093151	Stück _____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
 *	**Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 750, mit Sicke, ab Torbreite 5510 mm**	01.04.2014 –	3093152	Stück _____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** **Typ:**
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

www.torkauf-onlineshop.de

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 375, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093153	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093154	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
* 	**Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 500, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093155	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093156	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
* 	**Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 625, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093157	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093158	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
*	**Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 750, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093159	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093160	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
* 	**Schlupftürglied doppelwandig, 500, für Schloss**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093161	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093162	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:

Kundenname:

Versandanschrift:

Datum und Ort:

***Angaben vom Typenschild**

Auftrags-Nr.: **Tor-Nr.:**

Produkt-Nr.: Typ:

Baujahr:

Stempel und Unterschrift

www.berkau-onlineshop.de

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
*	**Schlupftürglied doppelwandig, 625, für Schloss**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093163	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093164	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**
*	**Schlupftürglied doppelwandig, 750, für Schloss**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093165	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093166	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**
 *	**Schlupftürglied doppelwandig, 375**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093167	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093168	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**
 *	**Schlupftürglied, doppelwandig, 500**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093169	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093170	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**
 *	**Schlupftürglied doppelwandig, 625**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093171	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093172	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+2 Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** **Typ:**
Versandanschrift: _____	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

www.torkau-onlineshop.de

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
 *	**Schlupftürglied, doppelwandig, 750**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093173	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093174	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
 *	**Schlupftürglied, doppelwandig, 500, mit Sandwichverglasung Typ A**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093175	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093176	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
 *	**Schlupftürglied, doppelwandig, 625, mit Sandwichverglasung Typ A**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093177	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093178	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2				
 *	**Schlupftürglied, doppelwandig, 750, mit Sandwichverglasung Typ A**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093179	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093180	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

www.herkau-onlineshop.de

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Schlupftürglied, doppelwandig, 500, mit Sandwichverglasung Typ D**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093181	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093182	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+2**
* 	**Schlupftürglied, doppelwandig, 625, mit Sandwichverglasung Typ D**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093183	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093184	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+2**
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2				
* 	**Schlupftürglied, doppelwandig, 750, mit Sandwichverglasung Typ D**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093185	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093186	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+2**
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				
* 	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 375**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093187	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093188	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+1**

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+2 Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	*Angaben vom Typenschild **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** **Typ:**
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

www.torkau-onlineshop.de

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
 *	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093189	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093190	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
 *	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093191	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093192	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
 *	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093193	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093194	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
 *	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500, mit Sandwichverglasung Typ A**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093195	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093196	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
 *	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, mit Sandwichverglasung Typ A**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093197	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093198	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2				

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift: _____	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

www.hoermann-onlineshop.de

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, mit Sandwichverglasung Typ A**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093199	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093200	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				
* 	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500, mit Sandwichverglasung Typ D**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093201	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093202	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
* 	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, mit Sandwichverglasung Typ D**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093203	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093204	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2				

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

www.berkau-onlineshop.de

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, mit Sandwichverglasung Typ D**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093205	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093206	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				
* 	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 375, für Schlupftür, ohne Stolperschwelle**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093207	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093208	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
* 	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093209	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093210	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
* 	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093211	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093212	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
* 	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, Schlupftür ohne Stolperschwelle**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093213	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093214	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

www.verkau-onlineshop.de

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwichverglasung Typ A**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093215	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093216	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
* 	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwichverglasung Typ D**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093217	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093218	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
* 	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwichverglasung Typ A**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093219	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093220	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2				

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

www.berkau-onlineshop.de

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwichverglasung Typ D**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093221	_____	**/St.**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093222	_____	**/St.**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	**+[2]**
	Verglasungsposition: ☐ 1 ☐ 2				
* 	**Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, oberhalb der Schlupftür, ohne Stolperschwelle, ab Torbreite 4010 mm, mit Sturzdichtung**			Stück	
	bis Torbreite 5500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093223	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093224	_____	**/m²**
	ab Torbreite 5510 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093225	_____	**/m²**
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093226	_____	**/m²**
	angelehnt an RAL _____			_____	**+[1]**
	Torgliedhöhe _____				

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** Typ:
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

www.berkau-onlineshop.de

2. Torglieder doppelwandig, Bautiefe 67 mm

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	**Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sandwichverglasung Typ A, oberhalb der Schlupftür, ohne Stolperschwelle, ab Torbreite 4010 mm, mit Sturzdichtung**			Stück	
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093227	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093228	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	+[2]
	Torgliedhöhe _____				
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2				
* 	**Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sandwichverglasung Typ D, oberhalb der Schlupftür, ohne Stolperschwelle, ab Torbreite 4010 mm, mit Sturzdichtung**			Stück	
	bis Torbreite 5500 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093229	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093230	_____	/m²
	ab Torbreite 5510 mm:				
	S-Sicke, Stucco	01.04.2014 –	3093231	_____	/m²
	L-Sicke, Micrograin	01.04.2014 –	3093232	_____	/m²
	angelehnt an RAL _____			_____	+[1]
	Ausführung Sandwichverglasung			_____	+[2]
	Torgliedhöhe _____				
	Verglasungsposition: (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2				

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 185 – 186. Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
+[2] Mehrpreis für Sandwichverglasung, siehe Seite 112 – 115. Artikelnummer der jeweiligen Sandwichverglasung angeben.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr. / Kommission:	***Angaben vom Typenschild** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kundenname:	**Produkt-Nr.:** **Typ:**
Versandanschrift:	**Baujahr:**
Datum und Ort:	Stempel und Unterschrift

www.berkau-onlineshop.de