









### 3. Außen-Rolltor und Rollgitter RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	<b>3.1 Verglasungselement für Außen-Rolltor</b> <b>Hinweis:</b> nur mit Außenrahmen einsetzbar	01.06.2014 –	8991338 •	Stück	/St.
	<b>3.2 Lüftungsgitter für Außen-Rolltor in Kunststoff, schwarz</b> <b>Hinweis:</b> nur mit Außenrahmen einsetzbar	01.06.2014 –	8991337 •	Stück	/St.
	<b>* 3.3 Behangverkleidung Konsolenhöhe 335 mm</b>  LB _____ mm für Tore ab Serien-Nr. 16001 <input type="checkbox"/> Antrieb links <input type="checkbox"/> Antrieb rechts <input type="checkbox"/> Behangverkleidung symmetrisch Tortyp angeben. <input type="checkbox"/> Außen-Rolltor und HG 75 <input type="checkbox"/> HG-L Behang angeben. Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint.  Blechschraube B4,8 x 13 Liko	01.01.2016 –	8991719  8991720 	Stück	/m /m  /St.

1) 50% vom Torpreis

<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	<b>*Angaben vom Typenschild</b>	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Datum und Ort: _____	_____	Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	_____		Stempel und Unterschrift	





### 3. Außen-Rolltor und Rollgitter RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	*	<b>3.4 Behangverkleidung Konsolenhöhe 290 mm</b>  LB _____ mm für Tore ab Serien-Nr. 16001 <input type="checkbox"/> Antrieb links <input type="checkbox"/> Antrieb rechts <input type="checkbox"/> Behangverkleidung symmetrisch Tortyp angeben. <input type="checkbox"/> Außen-Rolltor und HG 75 <input type="checkbox"/> HG-L Behang angeben. Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint..  Blechschaube B4,8 x 13 Liko	01.01.2016 –	8991721 8991722	Stück	/m /m
		01.04.2009 –	8991220 •		/St.	
		<b>3.5 Seitenverkleidung, Konsolenhöhe 335 mm</b>  für Tore ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint.  Blechschaube B4,8 x 13 Liko	01.01.2016 –	8991723	Stück	/St.
				8991220 •		/St.
		<b>3.6 Seitenverkleidung, Konsolenhöhe 290 mm</b>  für Tore ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint.  Blechschaube B4,8 x 13 Liko	01.01.2016 –	8991724	Stück	/St.
				8991220 •		/St.

1) 50% vom Torpreis

<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	<b>*Angaben vom Typenschild</b>	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Versandanschrift: _____	Datum und Ort: _____	Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift	


### 3. Außen-Rolltor und Rollgitter RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* 3.7	<b>Sturzblende, Konsolenhöhe 335 mm mit Konsolenerweiterung</b>  LB_____ mm für Tore ab Serien-Nr. 16001 <input type="checkbox"/> Antrieb links <input type="checkbox"/> Antrieb rechts <input type="checkbox"/> Behangverkleidung symmetrisch Geben Sie den Behang an. Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint.  Flachkopfschraube mit Innensechskant M8 x 20 Sperrzahnmutter M8	01.01.2016 –	8991725 	Stück	/m
				8991739 • 1090000 •		/St. /St.
	* 3.8	<b>Sturzblende, Konsolenhöhe 290 mm mit Konsolenerweiterung</b>  LB_____ mm für Tore ab Serien-Nr. 16001 <input type="checkbox"/> Antrieb links <input type="checkbox"/> Antrieb rechts <input type="checkbox"/> Behangverkleidung symmetrisch Geben Sie den Behang an. Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint.  Flachkopfschraube mit Innensechskant M8 x 20 Sperrzahnmutter M8	01.01.2016 –	8991726 	Stück	/m
				8991739 • 1090000 •		/St. /St.

1) 50% vom Torpreis

<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	<b>*Angaben vom Typenschild</b>	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Datum und Ort: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift	



### 3. Außen-Rolltor und Rollgitter RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	<p><b>* 3.9 Ersatzverkleidung (Set)</b></p> <p>für Tore bis Serien-Nr. 15365 mit Behangverkleidung, Seitenverkleidung, Sturzblende, Konsolenhalter, Konsolenhaltererweiterung, Dichtungsband LB _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> Antrieb links <input type="checkbox"/> Antrieb rechts <input type="checkbox"/> Behangverkleidung symmetrisch</p> <p>Behang angeben. Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint</p>			Stück	
	<p>Konsolenhöhe 335 Farbe gemäß Preisliste Decopaint</p>	01.01.2016 –	8991481	_____	/St.
	<p>Konsolenhöhe 290 Farbe gemäß Preisliste Decopaint</p>	01.01.2016 –	8991482	_____	/St.
				_____	/St.
	<p><b>* 3.10 Führungsschiene FS 100 komplett, Antriebsseite mit Gleitprofil und Bürstendichtung</b></p> <p>LH _____ mm bis Serien-Nr. 15365 Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint.</p> <p><b>ACHTUNG:</b> Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.</p>	01.03.2012 – 31.12.2015	8991246	Stück	
				_____	/St.

1) 50% vom Torpreis

<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	<b>*Angaben vom Typenschild</b>	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Datum und Ort: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift	




### 3. Außen-Rolltor und Rollgitter RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	*	<b>3.11 Führungsschiene FS 100 komplett, Federseite mit Federhaken, Gleitprofil und Bürstendichtung</b>  LH _____ mm bis Serien-Nr. 15365 Position des Antriebs aus Sicht der Anschlagseite: <input type="checkbox"/> Antrieb links <input type="checkbox"/> Antrieb rechts Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint. <b>ACHTUNG</b> Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.	01.03.2012 – 31.12.2015	8991247 	Stück	/St.
	*	<b>3.12 Führungsschiene FS 110 komplett, Antriebsseite mit Bürstenkeder und Bürstendichtungen</b>  LH _____ mm ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint. <b>ACHTUNG:</b> Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.	01.01.2016 –	8991727 	Stück	/St.

1) 50% vom Torpreis

<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	<b>*Angaben vom Typenschild</b>	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Datum und Ort: _____	_____	Serien-Nr.: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift	









### 3. Außen-Rolltor und Rollgitter RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	<p><b>* 3.13 Führungsschiene FS 110 komplett, Federseite mit Federhaken, Bürstenkeder und Bürstendichtungen</b></p> <p>LH _____ mm                      ab Serien-Nr. 16001                      Position des Antriebs aus Sicht der Anschlagseite:  <input type="checkbox"/> Antrieb links  <input type="checkbox"/> Antrieb rechts                      Farbe gemäß Preisliste                      Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint.  <b>ACHTUNG</b>                      Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.</p>	01.01.2016 –	8991728 	Stück	/St.
	<p><b>* 3.14 Abdeckung Führungsschiene Federseite</b></p> <p>Länge _____ mm                      Farbe gemäß Preisliste                      Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint.  <b>ACHTUNG</b>                      Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.</p>	01.03.2012 –	8991440 	Stück	/m

1) 50% vom Torpreis

<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	<b>*Angaben vom Typenschild</b>	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Datum und Ort: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift	


### 3. Außen-Rolltor und Rollgitter RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	<p><b>* 3.15 Abdeckung Führungsschiene Antriebsseite</b></p> <p>Länge _____ mm</p> <p><b>(A) Außen-Rolltor</b> Farbe gemäß Preisliste Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint</p> <p><b>(B) Rollgitter</b> Kunststoff schwarz</p> <p><b>ACHTUNG</b> Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.</p>	01.03.2012 –	8991441 	Stück	/m
		01.04.2013 –	8991444 		/m
	<p><b>3.16 Fenster für Federabdeckung</b></p>	01.03.2012 –	8991334 •	Stück	/St.
	<p><b>3.17 Federführung</b></p>	01.03.2012 –	8991208 •	Stück	/St.
	<p><b>* 3.18 Baugruppe Achtkantwelle komplett</b></p> <p>LB _____ mm Serien-Nr. angeben. bis Serien-Nr. 15365 ab Serien-Nr. 16001 Position des Antriebs aus Sicht der Anschlagseite: <input type="checkbox"/> Antrieb links <input type="checkbox"/> Antrieb rechts</p>	01.03.2012 – 31.12.2015	8991450 	Stück	/St.
		01.01.2016 –	8991450 		/St.

1) 50% vom Torpreis

<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	<b>*Angaben vom Typenschild</b>	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Datum und Ort: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift	

### 3. Außen-Rolltor und Rollgitter RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	<b>3.19 Seiltrommel</b>			Stück	
	links	01.04.2009 –	8991458 •	_____	/St.
	rechts	01.04.2009 –	8991224 •	_____	/St.
	Sicherungsring 25 x 1,2	01.04.2009 –	8991228 •	_____	/St.

1) 50% vom Torpreis

www.berkau-onlineshop.de

<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	<b>*Angaben vom Typenschild</b>	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Datum und Ort: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift	