














7. Garagen-Rolltor RollMatic T

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	<p>* 7.1 Ersatzpanzer komplett</p> <p>mit Bodenprofil Baugruppe LB _____ × LH _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> Innen-Rolltor <input type="checkbox"/> Außen-Rolltor <input type="checkbox"/> Führungsschiene FS 75 <input type="checkbox"/> Führungsschiene FS 105</p> <p>Position von Antrieb + Steuerung (links / rechts) aus Sicht der Anschlagseite angeben. Farbe und Beschichtung Decograin oder Decopaint gemäß Preisliste bestellen.</p>	01.09.2020 –	8992120 	Stück	1) /St.
	<p>* 7.2 Lamellenprofil PU 77</p> <p>mit Bohrschablone und Anleitung LB _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> Führungsschiene FS 75 <input type="checkbox"/> Führungsschiene FS 105</p> <p>Farbe gemäß Preisliste Decograin Decopaint / Noir 2100 Sablé</p> <p>Sturmanker (Artikel-Nr.: 8991525) und Gleiter (Artikel-Nr.: 8991526) gemäß Lamellenplan Seite 11 mitbestellen.</p>	01.09.2020 – 01.09.2020 – 01.09.2020 –	8991304  8991304  8991304 	Stück	/m /m /m
	<p>* 7.3 Lamellenprofil PU 77 mit Verglasungselementen</p> <p>mit Bohrschablone und Anleitung LB _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> Innen-Rolltor <input type="checkbox"/> Außen-Rolltor <input type="checkbox"/> Führungsschiene FS 75 <input type="checkbox"/> Führungsschiene FS 105</p> <p>Farbe gemäß Preisliste Decograin Decopaint / Noir 2100 Sablé</p> <p>Sturmanker (Artikel-Nr.: 8991525) und Gleiter (Artikel-Nr.: 8991526) gemäß Lamellenplan Seite 11 mitbestellen.</p>	01.09.2020 – 01.09.2020 – 01.09.2020 –	8991313  8991313  8991313 	Stück	/m /m /m

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Datum und Ort: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift _____	






7. Garagen-Rolltor RollMatic T

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* 7.4	Lamellenprofil PU 77 mit Lüftungsgitter Lüftungsgitter in Kunststoff, schwarz mit Bohrschablone und Anleitung LB _____ mm <input type="checkbox"/> Innen-Rolltor <input type="checkbox"/> Außen-Rolltor <input type="checkbox"/> Führungsschiene FS 75 <input type="checkbox"/> Führungsschiene FS 105 Farbe gemäß Preisliste Decograin Decopaint / Noir 2100 Sablé Sturmanker (Artikel-Nr.: 8991525) und Gleiter (Artikel-Nr.: 8991526) gemäß Lamellenplan Seite 11 mitbestellen.	01.09.2020 –	8991314	Stück	/m
			01.09.2020 –	8991314		/m
			01.09.2020 –	8991314		/m
	7.5	Sturmanker Kunststoffschraube 3,5 x 10	01.09.2020 –	8991525 •	Stück	/St.
				8991217 •		/St.
	7.6	Gleiter	01.09.2020 –	8991526 •	Stück	/St.
	7.7	Verbindungsprofil für Achtkantwelle SW 70 SW 80 Blechschraube B4,8 x 13 Liko	01.09.2020 –	8991833 •	Stück	/St.
			01.09.2020 –	8991322 •		/St.
				8991220 •		/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Versandanschrift: _____	Datum und Ort: _____	Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift	



7. Garagen-Rolltor RollMatic T

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	7.8 Bodenprofil Baugruppe mit Abschlussprofil, Bodendichtung, Auflaufstopper, Empfänger SKS, Sender SKS LB _____ mm <input type="checkbox"/> Innen-Rolltor <input type="checkbox"/> Außen-Rolltor <input type="checkbox"/> Standard (mit Spiralkabel) <input type="checkbox"/> OSE mit Funkübertragung Position von Antrieb + Steuerung (links / rechts) aus Sicht der Anschlagseite angeben.	01.09.2020 – 01.09.2020 –	8992112	Stück	/St.
			8992113		/St.
	7.9 SKS-Anschlussdose mit Spiralkabel bis LH 3000 mm	01.09.2020 –	437003	Stück	/St.
	7.10 Auflaufstopper OSE Kunststoffschraube 5 x 14	01.09.2020 – 01.09.2020 –	8994130	Stück	/St.
			8991219		/St.
	7.11 Fixierung Abschlussprofil Blechschraube B4,8 x 13 Liko	01.09.2020 –	8991822	Stück	/St.
			8991220		/St.
	7.12 Innengriff Blechschraube B4,8 x 13 Liko	01.09.2020 –	8991221	Stück	/St.
			8991220		/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Datum und Ort: _____	_____	Serien-Nr.: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift	









7. Garagen-Rolltor RollMatic T

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	*	7.13 Behangverkleidung Konsolenhöhe 335 mm LB _____ mm <input type="checkbox"/> Innen-Rolltor <input type="checkbox"/> Außen-Rolltor Führungsschiene FS 75 Führungsschiene FS 105 <input type="checkbox"/> Antrieb links (Ansicht Anschlagseite) <input type="checkbox"/> Antrieb rechts (Ansicht Anschlagseite) Tor- und Motortyp angeben. Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blechschraube B4,8 x 13 Liko	01.09.2020 –	8992048	Stück	/m.
			01.09.2020 –	8992068		/m.
	*	7.14 Behangverkleidung Konsolenhöhe 290 mm LB _____ mm <input type="checkbox"/> Innen-Rolltor <input type="checkbox"/> Außen-Rolltor Führungsschiene FS 75 Führungsschiene FS 105 <input type="checkbox"/> Antrieb links (Ansicht Anschlagseite) <input type="checkbox"/> Antrieb rechts (Ansicht Anschlagseite) Tor- und Motortyp angeben. Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blechschraube B4,8 x 13 Liko	01.09.2020 –	8992038	Stück	/m.
			01.09.2020 –	8992058		/m.
				8991220 •		/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift		








7. Garagen-Rolltor RollMatic T

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	7.15 Seitenverkleidung links, Konsolenhöhe 335 mm Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blechschraube B4,8 x 3 Liko	01.09.2020 –	8992083 	Stück	/St.
			8991220 •		/St.
	7.16 Seitenverkleidung rechts, Konsolenhöhe 335 mm Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blechschraube B4,8 x 3 Liko	01.09.2020 –	8992084 	Stück	/St.
			8991220 •		/St.
	7.17 Seitenverkleidung links, Konsolenhöhe 290 mm Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blechschraube B4,8 x 3 Liko	01.09.2020 –	8992081 	Stück	/St.
			8991220 •		/St.
	7.18 Seitenverkleidung rechts, Konsolenhöhe 290 mm Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blechschraube B4,8 x 3 Liko	01.09.2020 –	8992082 	Stück	/St.
			8991220 •		/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift		



7. Garagen-Rolltor RollMatic T

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	7.19	Seitenverkleidung für Außen-Rolltor, Konsolenhöhe 335 mm Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint Blechschaube B4,8 x 3 Liko	01.09.2020 –	8991723 	Stück	/St.
				8991220 •		/St.
	7.20	Seitenverkleidung für Außen-Rolltor, Konsolenhöhe 290 mm Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint Blechschaube B4,8 x 3 Liko	01.09.2020 –	8991724 	Stück	/St.
				8991220 •		/St.
	* 7.21	Sturzblende mit Lagerflansch, Konsolenhalter und Kabelkanal Konsolenhöhe 335 mm LB _____ mm <input type="checkbox"/> Innen-Rolltor <input type="checkbox"/> Außen-Rolltor Führungsschiene FS 75 Führungsschiene FS 105 Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blindniet 4 x 8	01.09.2020 – 01.09.2020 –	8992046  8992066 	Stück	/m. /m.
				8991433 •		/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Datum und Ort: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift	






7. Garagen-Rolltor RollMatic T

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* 7.22	Sturzblende mit Lagerflansch, Konsolenhalter und Kabelkanal Konsolenhöhe 290 mm LB _____ mm <input type="checkbox"/> Innen-Rolltor <input type="checkbox"/> Außen-Rolltor Führungsschiene FS 75 Führungsschiene FS 105 Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blindniet 4 x 8			Stück	
			01.09.2020 –	8992036		/m.
			01.09.2020 –	8992056		/m.
				8991433		/St.
	7.23	Kabelschelle N-5B weiß, maximaler Bündeldurchmesser 8 mm N-4BE-BK schwarz, maximaler Bündeldurchmesser 6,4 mm Gewindefurchende Schraube Torx M4 x 8 Liko			Stück	
			01.09.2020 –	8994757		/St.
			01.09.2020 –	8994756		/St.
			8992301		/St.	

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname: _____		Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Versandanschrift: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift	





7. Garagen-Rolltor RollMatic T

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* 7.24	Führungsschiene FS 75 komplett mit Bürstenkeder und Bürstendichtungen LH _____ mm links rechts Anschlagart angeben: <input type="checkbox"/> hinter der Öffnung <input type="checkbox"/> in der Öffnung <input type="checkbox"/> vor der Öffnung <input type="checkbox"/> mit Montagebohrung Außennotentriegelung für Innen-Rolltor Position von Antrieb + Steuerung (links / rechts) aus Sicht der Anschlagseite angeben. Farbe gemäß Preisliste Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin	01.09.2020 – 01.09.2020 –	8992021  8992022 	Stück _____ _____	/St. /St.
	7.26	Achtkantwelle SW 70 mit Lagenringen LB _____ mm	01.09.2020 –	8992075 	Stück _____	/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Versandanschrift: _____	Datum und Ort: _____	Serien-Nr.: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift	

7. Garagen-Rolltor RollMatic T

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	7.27	Achtkantwelle SW 80 mit Lagerringen LB _____ mm	01.09.2020 –	8992076 	Stück _____	/St.
	* 7.28	Rohrmotor mit Adapterplatte mit mechanischer Endlageneinstellung: 50 Nm, Achtkantwelle SW 70 50 Nm, Achtkantwelle SW 80 80 Nm, Achtkantwelle SW 80 mit elektronischer Endlageneinstellung: 40 Nm, Achtkantwelle SW 70 40 Nm, Achtkantwelle SW 80 60 Nm, Achtkantwelle SW 80 Flachrundschaube mit Vierkantansatz M6 x 12 Sperrzahnmutter M6	01.09.2020 – 01.09.2020 – 01.09.2020 – 01.09.2020 – 01.09.2020 – 01.09.2020 –	8991806 • 8994325 • 8994326 • 8994311 • 8994312 • 8994313 • 1161048 • 1036000 •	Stück _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St. /St. /St. /St. /St.
	7.29	Wellenbolzen Achtkantwelle SW 70 SW 80	01.09.2020 – 01.09.2020 –	8991835 • 8994750 •	Stück _____ _____	/St. /St.
	7.30	Abrollversicherung mit Stecker DR 70 (bis 70 Nm) mit Kabel, 8 m Flachrundschaube mit Vierkantansatz M6 x 30 Sperrzahnmutter M6	01.09.2020 –	8991807 • 8991749 • 1036000 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	7.31	Rückstellschlüssel Abrollversicherung	01.09.2020 –	8991746 •	Stück _____	/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Versandanschrift: _____	Datum und Ort: _____	Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Datum und Ort: _____	Stempel und Unterschrift _____		




7. Garagen-Rolltor RollMatic T


Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	7.32 Öse 200 mit Befestigungsschraube und Unterlegscheibe Motortyp angeben.	01.09.2020 –	8991814	Stück _____	/St.
	7.33 Endlagen-Einstellwerkzeug	01.09.2020 –	8991816	Stück _____	/St.
	7.34 Handkurbel 1,4 m mechanische Endlageneinstellung elektronische Endlageneinstellung	01.09.2020 – 01.09.2020 –	8991815 8991636	Stück _____ _____	/St. /St.
	7.35 Baugruppe Führungsrolle FS 75 FS 105 bestehend aus: Führungsrolle mit Hülse, Bolzen und Abschluss-Sicherung	01.09.2020 – 01.09.2020 –	8991823 8994713	Stück _____ _____	/St. /St.
	7.36 Einlauftrichter FS 75 links rechts Blechschrabe B4,8 x 13 Liko	01.09.2020 – 01.09.2020 –	8991871 8991872 8991220	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	7.37 Einlaufhilfe FS 105 links rechts	01.09.2020 – 01.09.2020 –	8991881 8991882	Stück _____ _____	/St. /St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Datum und Ort: _____	_____	Serien-Nr.: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift _____	

7. Garagen-Rolltor RollMatic T

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	7.38 Anschlag Rohrmotor			Stück	
	links	01.09.2020 –	8994711	_____	/St.
	rechts	01.09.2020 –	8994712	_____	/St.
	Blechschraube B4,8 x 13 Liko		8991220	_____	/St.
	7.39 Steuerung			Stück	
	433 MHz OSE mit Spiralkabel	01.09.2020 –	8992211	_____	/St.
	868 MHz BiSecur OSE mit Spiralkabel	01.09.2020 –	8992212	_____	/St.
	433 MHz Funk SKS	01.09.2020 –	8992213	_____	/St.
	868 MHz BiSecur Funk SKS	01.09.2020 –	8992214	_____	/St.
	7.40 Notentriegelungsschloss mit Rosette für Außen-Rolltor	01.09.2020 –	8991680 •	Stück	/St.

	7.41 Einbau-Zubehörpaket komplett RollMatic T 75	01.09.2020 –	8992170	Stück	/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Datum und Ort: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift	

7. Garagen-Rolltor RollMatic T

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	7.42	Einbau-Zubehörpaket komplett RollMatic T 105	01.09.2020 –	8992171	Stück _____	/St.
	7.43	Schnelleinbau-Tülle 16 x 12 x 1,5	01.09.2020 –	8991854	Stück _____	/St.
	7.44	Abdeckkappe, Ø15 mm RAL 9016, verkehrsweiß RAL 9005, tiefschwarz RAL 7038, Achatgrau	01.09.2020 – 01.09.2020 – 01.09.2020 –	8993485 8993486 8993487	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	7.45	Abschluss-Sicherung für Baugruppe Führungsrolle		1071200 •	Stück _____	/St.
	7.46	Sicherungsscheibe Hinweis: für Sicherung der Baugruppe Führungsrolle		8991233 •	Stück _____	/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname: _____	Versandanschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Versandanschrift: _____	Datum und Ort: _____	Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift	