






1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* 1.1 Ersatzpanzer komplett	mit Abschlussprofil, Bodendichtung, Bodenauflegeklötzen und 2 Montagegurten LB _____ x LH _____ mm Serien-Nr. angeben. bis Serien-Nr. 15365 ab Serien-Nr. 16001 Farbe und Beschichtung Decograin oder Decopaint gemäß Preisliste bestellen. Ausführung Innen- oder Außen-Rolltor angeben. ACHTUNG: Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.	01.06.2014 – 31.12.2015 01.01.2016 –	8991300  8991300 	Stück	1) /St. 1) /St.
	* 1.2 Ersatzpanzer mit Verglasungselementen oder Lüftungsgitter komplett	mit Abschlussprofil, Bodendichtung, Bodenauflegeklötzen und 2 Montagegurten LB _____ x LH _____ mm Serien-Nr. angeben. bis Serien-Nr. 15365 ab Serien-Nr. 16001 Farbe und Beschichtung Decograin oder Decopaint gemäß Preisliste bestellen. Ausführung Innen- oder Außen-Rolltor angeben. ACHTUNG: Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.	01.06.2014 – 31.12.2015 01.01.2016 –	8991310  8991310 	Stück	1) /St. 1) /St.
	1.3 Montagegurt		01.04.2009 -	8991384 •	Stück	/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		




1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* 1.4	Lamellenprofil PU 75 mit Bohrschablone und Anleitung für Tore bis Serien-Nr. 14151 LB _____ mm Farbe gemäß Preisliste Decograin Sturmanker (Artikel-Nr.: 8991216) und Gleiter (Artikel-Nr.: 8991215) gemäß Lamellenplan Seite 10 mitbestellen.	01.04.2009 – 31.05.2014 01.04.2009 – 31.05.2014	8991301 8991301	Stück 	
	* 1.5	Lamellenprofil PU 77 mit Bohrschablone und Anleitung LB _____ mm Serien-Nr. angeben. ☐ bis Serien-Nr. 15365 ☐ ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste Decograin Decopaint Sturmanker (Artikel-Nr.: 8991525) und Gleiter (Artikel-Nr.: 8991526) gemäß Lamellenplan Seite 11 mitbestellen.	01.06.2014 – 31.12.2015 01.01.2016 –	8991304 8991304 8991304	Stück 	
	* 1.6	Lamellenprofil PU 75 mit Verglasungselementen mit Bohrschablone und Anleitung für Tore bis Serien-Nr. 14151 LB _____ mm Farbe gemäß Preisliste Decograin Sturmanker (Artikel-Nr.: 8991216) und Gleiter (Artikel-Nr.: 8991215) gemäß Lamellenplan Seite 10 mitbestellen.	01.04.2009 – 31.05.2014 01.04.2009 – 31.05.2014	8991311 8991311	Stück 	

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		






1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	*	1.7 Lamellenprofil PU 77 mit Verglasungselementen			Stück	
		mit Bohrschablone und Anleitung LB _____ mm Serien-Nr. angeben. ☐ bis Serien-Nr. 15365 ☐ ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste Decograin Decopaint Ausführung Innen- oder Außen-Rolltor angeben. Sturmanker (Artikel-Nr.: 8991525) und Gleiter (Artikel-Nr.: 8991526) gemäß Lamellenplan Seite 11 mitbestellen.	01.06.2014 – 31.12.2015 01.01.2016 –	8991313 8991313 8991313	_____ _____ _____	/m /m /m
	*	1.8 Lamellenprofil PU 75 mit Lüftungsgitter			Stück	
		Lüftungsgitter in Kunststoff, schwarz mit Bohrschablone und Anleitung für Tore bis Serien-Nr. 14151 LB _____ mm Farbe gemäß Preisliste Decograin Sturmanker (Artikel-Nr.: 8991216) und Gleiter (Artikel-Nr.: 8991215) gemäß Lamellenplan Seite 10 mitbestellen.	01.10.2010 – 31.05.2014 01.10.2010 – 31.05.2014	8991312 8991312	_____ _____	/m /m
	*	1.9 Lamellenprofil PU 77 mit Lüftungsgitter			Stück	
		Lüftungsgitter in Kunststoff, schwarz mit Bohrschablone und Anleitung LB _____ mm Serien-Nr. angeben. ☐ bis Serien-Nr. 15365 ☐ ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste Decograin Decopaint Ausführung Innen- oder Außen-Rolltor angeben. Sturmanker (Artikel-Nr.: 8991525) und Gleiter (Artikel-Nr.: 8991526) gemäß Lamellenplan Seite 11 mitbestellen.	01.06.2014 – 31.12.2015 01.01.2016 –	8991314 8991314 8991314	_____ _____ _____	/m /m /m

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		







1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	1.10 Außenrahmen für Verglasungselement und Lüftungsgitter Lamellenprofil PU 75 PU 77	01.04.2009 – 01.06.2014 –	8991331 • 8991335 •	Stück _____ _____	/St. /St.	
	1.11 Verglasungselement für Innen-Rolltor Hinweis: nur mit Außenrahmen einsetzbar Lamellenprofil PU 75 PU 77	01.04.2009 – 01.06.2014 –	8991332 • 8991336 •	Stück _____ _____	/St. /St.	
	1.12 Lüftungsgitter in Kunststoff, schwarz Hinweis: nur mit Außenrahmen einsetzbar Lamellenprofil Ⓐ PU 75 Ⓑ PU 77	01.10.2010 – 01.06.2014 –	8991333 • 8991337 •	Stück _____ _____	/St. /St.	
	1.13 Sturmanker Lamellenprofil PU 75 PU 77 Kunststoffschraube 3,5 x 10	01.04.2009 – 18.05.2018 – 01.04.2009 –	8991216 • 8991525 • 8991217 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.	
	1.14 Gleiter Lamellenprofil PU 75 PU 77	01.04.2009 – 18.05.2018 –	8991215 • 8991526 •	Stück _____ _____	/St. /St.	

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		





1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	1.15	Lochzange für Sturmarker	01.03.2018 –	8991370 •	Stück	/St.
	1.16	Prägezange für Gleiter	01.03.2018 –	8991371 •	Stück	/St.
	1.17	Bohrschablone	01.06.2014 –	8991386 •	Stück	/St.
	1.18	Verbindungsprofil	01.06.2014 –	8991322 •	Stück	/St.
	* 1.19	Abschlussprofil LB _____ mm Serien-Nr. angeben. bis Serien-Nr. 15365 ab Serien-Nr. 16001	01.04.2009 – 31.12.2015 01.01.2016 –	8991323 ⚙ 8991323 ⚙	Stück	/m /m
	* 1.20	Bodendichtung LB _____ mm Serien-Nr. angeben. bis Serien-Nr. 15365 ab Serien-Nr. 16001	01.04.2009 – 31.12.2015 01.01.2016 –	8991324 ⚙ 8991324 ⚙	Stück	/m /m

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		




1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	1.21 Bodenauflegeklotz		01.04.2009 –	8991218 •	Stück	/St.
		Kunststoffschraube 5 x 14	01.04.2009 –	8991219 •		/St.
	1.22 Innengriff		01.04.2009 –	8991221 •	Stück	/St.
		kraftbetätigt: Blechschrabe B4,8 x 13 Liko		8991220 •		/St.
		handbetätigt: Zylinderschraube mit Innensechskant M4 x 16		8991565 •		/St.
		Scheibe 4,3		1663000 •		/St.
	* 1.23 Behangverkleidung Konsolenhöhe 335 mm		01.01.2016 –	8991701 	Stück	/m
		LB _____ mm für Tore ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blechschrabe B4,8 x 13 Liko		8991220 •		/St.
	* 1.24 Behangverkleidung Konsolenhöhe 290 mm		01.01.2016 –	8991702 	Stück	/m
		LB _____ mm für Tore ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blechschrabe B4,8 x 13 Liko		8991220 •		/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		




1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	1.25 Seitenverkleidung links, Konsolenhöhe 335 mm für Tore ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blechschraube B4,8 x 13 Liko	01.01.2016 –	8991703 	Stück	/St.
			8991220 •		/St.
	1.26 Seitenverkleidung rechts, Konsolenhöhe 335 mm für Tore ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blechschraube B4,8 x 13 Liko	01.01.2016 –	8991704 	Stück	/St.
			8991220 •		/St.
	1.27 Seitenverkleidung links, Konsolenhöhe 290 mm für Tore ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blechschraube B4,8 x 3 Liko	01.01.2016 –	8991705 	Stück	/St.
			8991220 •		/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		



1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	1.28	Seitenverkleidung rechts, Konsolenhöhe 290 mm für Tore ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Blechschrabe B4,8 x 13 Liko	01.01.2016 –	8991706 	Stück	/St.
				8991220 •		/St.
	* 1.29	Sturzblende, Konsolenhöhe 335 mm für Tore ab Serien-Nr. 16001 LB _____ mm Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Flachkopfschraube mit Innensechskant M8 x 20 Sperrzahnmutter M8 Flachkopfschraube Torx M6 x 16 Sperrzahnmutter M6	01.01.2016 –	8991707 	Stück	/m
				8991739 •		/St.
				1090000 •		/St.
				1091001 •		/St.
				1036000 •		/St.
	* 1.30	Sturzblende Konsolenhöhe 290 mm für Tore ab Serien-Nr. 16001 LB _____ mm Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Flachkopfschraube mit Innensechskant M8 x 20 Sperrzahnmutter M8 Flachkopfschraube Torx M6 x 16 Sperrzahnmutter M6	01.01.2016 –	8991708 	Stück	/m
				8991739 •		/St.
				1090000 •		/St.
				1091001 •		/St.
				1036000 •		/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		


1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	*	1.31 Konsolenhalter Serien-Nr. angeben. bis Serien-Nr. 15365 ab Serien-Nr. 16001 Blindniet 4 x 8	01.04.2009 – 31.12.2015 01.01.2016 –	8991431 •	Stück	/St.
				8991744 •		/St.
	*	1.32 Ersatzverkleidung (Set) für Tore bis Serien-Nr. 15365 bestehend aus Behangverkleidung, Seitenverkleidung, Sturzblende, Konsolenhalter LB _____ mm Behang angeben. Farbe gemäß Preisliste, Ausführung Decopaint / Decograin: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint / Decograin Anschlagsart angeben: ☐ hinter der Öffnung ☐ in der Öffnung ☐ vor der Öffnung Rollgitter HG-L mit Zugseil separat angeben. Konsolenhöhe 335 Farbe gemäß Preisliste Decopaint Konsolenhöhe 290 Farbe gemäß Preisliste Decopaint	01.01.2016 – 01.01.2016 –	8991471	Stück	/St.
				8991472		/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		



1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* 1.33	Führungsschiene FS 100 komplett, links mit Gleitprofil und Bürstendichtung LH _____ mm Serien-Nr. angeben. bis Serien-Nr. 12295 ab Serien-Nr. 12296 bis Serien-Nr. 15365 Farbe gemäß Preisliste Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint Ausführung Decograin bei Einbau hinter der Öffnung: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decograin Ausführung Decograin bei Einbau in der Öffnung: Kunststoff- Folienbeschichtung in Torbehangfarbe ACHTUNG: Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.	01.11.2010 – 21.10.2012 22.10.2012 – 31.12.2015	8991240  8991240 	Stück	
						/St.
						/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			

1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	*	1.34 Führungsschiene FS 100 komplett, rechts mit Federhaken, Gleitprofil und Bürstendichtung LH _____ mm Serien-Nr. angeben. bis Serien-Nr. 12295 ab Serien-Nr. 12296 bis Serien-Nr. 15365 Farbe gemäß Preisliste Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint Ausführung Decograin bei Einbau hinter der Öffnung: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decograin Ausführung Decograin- bei Einbau in der Öffnung: Kunststoff-Folienbeschichtung in Torbehangfarbe ACHTUNG: Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.	01.11.2010 – 21.10.2012	8991241 	Stück	/St.
			22.10.2012 – 31.12.2015	8991241 		/St.
	*	1.35 Führungsschiene FS 110 komplett, links mit Bürstenkeder und Bürstendichtungen LH _____ mm Serien-Nr. angeben. ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint Ausführung Decograin bei Einbau hinter der Öffnung: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decograin Ausführung Decograin- bei Einbau in der Öffnung: Kunststoff-Folienbeschichtung in Torbehangfarbe ACHTUNG: Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.	01.01.2016 –	8991709 	Stück	1 /St.


1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname:		Auftrags-Nr.:	Baujahr:
	Versandanschrift:		Serien-Nr.:	Größe:
	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift	

1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	*	1.36 Führungsschiene FS 110 komplett, rechts mit Federhaken, Bürsteneder und Bürstendichtungen LH _____ mm Serien-Nr. angeben. ab Serien-Nr. 16001 Farbe gemäß Preisliste Ausführung Decopaint: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decopaint Ausführung Decograin bei Einbau hinter der Öffnung: Farbtöne angepasst an die Oberfläche Decograin Ausführung Decograin- bei Einbau in der Öffnung: Kunststoff-Folienbeschichtung in Torbehangfarbe ACHTUNG: Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.	01.01.2016 –	8991710 	Stück	/St.






	*	1.37 Federhaken links rechts Sechskantblechschraube B 6,3 x 16	01.04.2009 – 01.04.2009 –	8991244 • 8991243 • 1047101 •	Stück	/St. /St. /St.

	*	1.38 Abdeckung für Führungsschiene Federseite Kunststoff transparent Länge _____ mm ACHTUNG: Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.	01.04.2009 –	8991230 	Stück	/m

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
					Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____				Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____					
	Datum und Ort: _____					
				Stempel und Unterschrift		



1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* 1.39	Abdeckung für Führungsschiene Motorseite Kunststoff schwarz Länge _____ mm ACHTUNG: Bei Toren mit schrägem Bodenprofil ist eine technische Klarstellung oder die Auftrags-Nr. erforderlich.	01.04.2009 –	8991231	Stück	/m
	* 1.40	Baugruppe Achtkantwelle komplett, Antrieb links LB _____ mm Serien-Nr. angeben. bis Serien-Nr. 15365 ab Serien-Nr. 16001	01.04.2009 – 31.12.2015 01.01.2016 –	8991450 8991450	Stück	/St. /St.
	1.41	Lagereinsatz Achtkantwelle	01.04.2009 –	8991452	Stück	/St.
	1.42	Lagenring mit PU-Auflage	01.01.2016 –	8991712	Stück	/St.
	1.43	Wellenhalter für Achtkantwelle komplett bestehend aus Lagerflansch, Lager, Lagerdeckel und Verschraubung	01.04.2009 –	8991226	Stück	/St.
	1.44	Lager für Wellenhalter Achtkantwelle	01.04.2009 –	8991229	Stück	/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		

1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* 1.45	Stahlseil Ø 2 mm (2 Stück) L = 1900 mm (LH 1600 – 2300 mm) L = 2000 mm (LH 2301 – 2675 mm) L = 2100 mm (LH 2676 – 3100 mm) Hinweis: Sicherheitshalber immer beide Seile austauschen.	01.04.2009 – 01.04.2009 – 01.04.2009 –	8991294 • 8991295 • 8991296 •	Paar	
	1.46	Seiltrommel rechts Sicherungsring 25 x 1,2	01.04.2009 – 01.04.2009 –	8991224 • 8991228 •	Stück	/St. /St.
	1.47	Baugruppe Kettenrad Sicherungsring 25 x 1,2	01.04.2009 – 01.04.2009 –	8991225 • 8991228 •	Stück	/St. /St.
	1.48	Sicherungsring 25 x 1,2	01.04.2009 –	8991228 •	Stück	/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____ Baujahr: _____	
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____ Größe: _____	
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		





1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	*	1.49 Zugfederpaket			Stück	
	A1		01.04.2009 –	8991251 •		/St.
	A2		01.04.2009 –	8991252 •		/St.
	A3		01.04.2009 –	8991253 •		/St.
	A4		01.04.2009 –	8991254 •		/St.
	A5		01.04.2009 –	8991255 •		/St.
	A12		01.04.2009 –	8991262 •		/St.
	A13		01.04.2009 –	8991263 •		/St.
	B1		01.04.2009 –	8991271 •		/St.
	B2		01.04.2009 –	8991272 •		/St.
	B3		01.04.2009 –	8991273 •		/St.
	B4		01.04.2009 –	8991274 •		/St.
	B5		01.04.2009 –	8991275 •		/St.
	B12		01.04.2009 –	8991282 •		/St.
	B13		01.04.2009 –	8991283 •		/St.
	C1		01.04.2009 –	8991285 •		/St.
	C2		01.04.2009 –	8991286 •		/St.
	C3		01.04.2009 –	8991287 •		/St.
	ZA1		01.04.2013 –	8991257 •		/St.
	ZA13		01.04.2013 –	8991256 •		/St.
	ZA2		01.04.2013 –	8991258 •		/St.
	ZA3		01.04.2013 –	8991259 •		/St.
	ZA4		01.04.2013 –	8991260 •		/St.
	ZA5		01.04.2013 –	8991261 •		/St.
	Z1		01.03.2012 –	8991276 •		/St.
	Z12		01.03.2012 –	8991288 •		/St.
	Z13		01.03.2012 –	8991289 •		/St.
	Z2		01.03.2012 –	8991277 •		/St.
	Z3		01.03.2012 –	8991278 •		/St.
	Z4		01.03.2012 –	8991279 •		/St.
	Z5		01.03.2012 –	8991280 •		/St.
		Sicherheitshinweis: Beschädigte Abdeckung immer austauschen.				
					Stück	
	1.50 Federstecker		01.04.2009 –	1192000 •		/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		


1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	1.51 Baugruppe Seilumlenkrolle bestehend aus Seilumlenkrolle mit Buchse, Bolzen und Sicherungsscheibe Hinweis: Sicherheitshalber immer die komplette Baugruppe austauschen.	01.04.2009 –	8991223 •	Stück	/St.
	1.52 Baugruppe Führungsrolle bestehend aus Führungsrolle mit Hülse, Bolzen und Abschluss-Sicherung	17.04.2012 –	8991222 •	Stück	/St.
	1.53 Abschluss-Sicherung für Baugruppe Führungsrolle (Artikel-Nr.: 8991222)	01.04.2009 –	1071200 •	Stück	/St.
	1.54 Sicherungsscheibe Hinweis: für Baugruppe Seilumlenkrolle (Artikel-Nr.: 8991223) und Sicherung der Baugruppe Führungsrolle (Artikel-Nr.: 8991222)	01.04.2009 –	8991233 •	Stück	/St.
	1.55 Einlauftrichter FS 100 bis Serien-Nr. 15365 links rechts	 31.07.2012 – 31.12.2015 31.07.2012 – 31.12.2015	 8991437 • 8991438 •	Stück	/St. /St.
	1.56 Einlauftrichter FS 110 ab Serien-Nr. 16001 links rechts Flachkopfschraube Torx M6 x 16 Sperrzahnmutter M6	 01.01.2016 – 01.01.2016 –	 8991713 • 8991714 • 1091001 • 1036000 •	Stück	/St. /St. /St. /St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____ Baujahr: _____	
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____ Größe: _____	
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		

1. Innen-Rolltor RollMatic kraftbetätigt

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	1.57	Einbauszubehörpaket komplett		8991200 •	Stück	/St.

1) 50% vom Torpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Baujahr: _____
	Kundenname: _____		Serien-Nr.: _____	Größe: _____
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____			
		Stempel und Unterschrift		