

Elektrisches Zubehör





Programmiergeräte



Drucktaster



Hauptschalter



Deckenzugschalter



Schlüsselschalter



Positionsschalter



Ampeln




Signalleuchten



Rundumleuchten



Elektroschlösser




Netzteile



Kabelsätze

Elektrisches Zubehör

Programmiergeräte



Command 108

Handprogrammiergerät mit beleuchtetem LCD und 3 m Kabel, MS-Bus

Für Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 und 390 (plus). Für Control x.52, x.82 und VTA

101159




LC-Display

LC-Programmierdisplay zum Einbau in die Steuerung RS 485

Für CS 320, RS 300 und RS 400

184616




LC-Display extern

Mobiles LC-Programmierdisplay mit 3 m Kabel, MS-Bus

Für CS 255 und CS 320

121246

1-fach Drucktaster




KDT 1-1

1-fach Drucktaster
EIN, Aufputzmontage,
Kunststoffgehäuse, IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

105557



KDT 1-N

Not-Schlagpilz, rastend,
Aufputzmontage,
Kunststoffgehäuse, IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

103202



KDT 1 Buzzer


Schlagtaster, tastend,
Aufputzmontage,
Kunststoffgehäuse, IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

104012

Elektrisches Zubehör

1-fach Drucktaster




KDT 1-0

1-fach Drucktaster
STOPP, Aufputzmontage,
Kunststoffgehäuse, IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und
Fremdfabrikate

141695




GDT 1

1-fach Drucktaster
STOPP, Aufputzmontage,
Metallgehäuse, IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und
Fremdfabrikate

141764




GDTE 1

1-fach Drucktaster STOPP,
Unterputzmontage, Metallgehäuse,
IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und
Fremdfabrikate

141766

2-fach Drucktaster




KDT 2

2-fach Drucktaster AUF/ZU,
tastend, Aufputzmontage,
Kunststoffgehäuse, IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und
Fremdfabrikate

141627




GDT 2

2-fach Drucktaster AUF/ZU,
tastend, Aufputzmontage,
Metallgehäuse, IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und
Fremdfabrikate

141763



GDTE 2

2-fach Drucktaster AUF/ZU,
tastend, Unterputzmontage,
Metallgehäuse, IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und
Fremdfabrikate

141765

Elektrisches Zubehör

3-fach Drucktaster



KDT 3

3-fach Drucktaster AUF/STOPP/ZU, tastend, Aufputzmontage, Kunststoffgehäuse, IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

114403



KDT 3-N

3-fach Drucktaster AUF/Not-Schlagpilz/ZU, 2-fach tastend, 1-fach rastend, Aufputzmontage, Kunststoffgehäuse, IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

100587



GDT 3

3-fach Drucktaster AUF/STOPP/ZU, tastend, Aufputzmontage, Metallgehäuse, IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

141628

3-fach Drucktaster



GDTE 3

3-fach Drucktaster AUF/STOPP/ZU, tastend, Unterputzmontage, Metallgehäuse, IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

141678



CS-I 15

3-fach Drucktaster AUF/STOPP/ZU, tastend, Systemverkabelung, Aufputzmontage, Kunststoffgehäuse, IP65, mit 7 m Kabel

Für CS 255 und VTA

120858



CS-I 15


3-fach Drucktaster AUF/STOPP/ZU mit Schlüsselschalter und 2 Schlüsseln, tastend, Systemverkabelung, Aufputzmontage, Kunststoffgehäuse, IP65, mit 7 m Kabel

Für CS 255 und VTA

120859

Elektrisches Zubehör

Hauptschalter




Hauptschalter

in Gehäuse, 4-polig, 16 A, IP65

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

103240

Deckenzugschalter



Kette rot-weiß 15 m

Kette rot-weiß für Deckenzugschalter, 15 m

Für Deckenzugschalter

188538

Deckenzugschalter



Deckenzugschalter

mit Sprungschaltung

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

141634



Deckenzugschalter

mit Schleischaltung und 3,5 m Zugseil

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

151050



Deckenzugschalter

mit Schleischaltung, 3,5 m Zugseil und 3 m Kragarm

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

564275

Elektrisches Zubehör

Aufputz-Schlüsselschalter



S-APZ 1-1T/1

Schlüsselschalter für Aufputzmontage, 1-seitig tastend oder rastend, Metallgehäuse, IP54, 3 Schlüssel

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

141625



S-APZ 1-2T/1

Schlüsselschalter für Aufputzmontage, 2-seitig tastend oder rastend, Metallgehäuse, IP54, 3 Schlüssel

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

99198



S-APZ 2-2T/1N

Schlüsselschalter für Aufputzmontage, 2-seitig tastend oder rastend, Not-Schlagpflz, Metallgehäuse, IP54, 3 Schlüssel

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

141777

Aufputz-Schlüsselschalter



S-APZ 2-2T/1

Schlüsselschalter für Aufputzmontage, 2-seitig tastend oder rastend, Stopptaste, Metallgehäuse, IP54, 3 Schlüssel

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

103247



S-APZ 4-1R/2

Schlüsselschalter für Aufputzmontage, 1-seitig tastend oder rastend, 3-fach Drucktaster AUF/STOPP/ZU, Metallgehäuse, IP54, 3 Schlüssel

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

114593



S-APZ 4-1R/2N


Schlüsselschalter für Aufputzmontage, 1-seitig tastend oder rastend, 3-fach Drucktaster AUF/Not-Schlagpflz/ZU, Metallgehäuse, IP54, 3 Schlüssel

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

141677

Elektrisches Zubehör

Unterputz-Schlüsselschalter




S-EPZ 1-1T/1

Schlüsselschalter für Unterputzmontage, 1-seitig tastend oder rastend, Metallgehäuse, IP54, 3 Schlüssel

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

141686




S-EPZ 1-2T/1

Schlüsselschalter für Unterputzmontage, 2-seitig tastend oder rastend, Metallgehäuse, IP54, 3 Schlüssel

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

141700




S-EPZ 2-2T/1

Schlüsselschalter für Unterputzmontage, 2-seitig tastend oder rastend, Stopptaste, Metallgehäuse, IP54, 3 Schlüssel

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

141623

Unterputz-Schlüsselschalter




S-EPZ 2-2T/1N

Schlüsselschalter für Unterputzmontage, 2-seitig tastend oder rastend, Not-Schlagpilz, Metallgehäuse, IP54, 3 Schlüssel

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

141776




S-EPZ 4-1R/2

Schlüsselschalter für Unterputzmontage, 1-seitig tastend oder rastend, 3-fach Drucktaster AUF/STOPP/ZU, Metallgehäuse, IP54, 3 Schlüssel

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

141671



S-EPZ 4-1R/2N


Schlüsselschalter für Unterputzmontage, 1-seitig tastend oder rastend, 3-fach Drucktaster AUF/Not-Schlagpilz/ZU, Metallgehäuse, IP54, 3 Schlüssel

Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

141748

Elektrisches Zubehör

Positionsschalter



Federstabendschalter

Federstabendschalter, IP65

Schaltstrom (max.) [A]	6
Schutzart	IP65
Kontaktart	1x NO + 1x NC
Maße (BxHxT) [mm]	30x180x30

116868




Rollenhebelschalter

Rollenhebelschalter, IP65

Schaltstrom (max.) [A]	6
Schutzart	IP65
Kontaktart	1x NO + 1x NC
Maße (BxHxT) [mm]	30x130x45

81512



Rollenhebelschalter Schlupftür

Rollenhebelschalter, kleine Bauform, IP65

Schaltstrom (max.) [A]	6
Schutzart	IP65
Kontaktart	1x NO + 1x NC
Maße (BxHxT) [mm]	30x90x30

103244

Elektrisches Zubehör

Ampeln



LED-Ampel 24 V Rot

mit 7 m Kabel, 1,7 W, IP65

Betriebsspannung [V]	24 V-DC
Nennstrom [A]	0,07
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	1,7 W
Maße (BxHxT) [mm]	150x165x240

148261



LED-Ampel 24 V Rot

mit 11 m Kabel, 1,7 W, IP65

Betriebsspannung [V]	24 V-DC
Nennstrom [A]	0,07
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	1,7 W
Maße (BxHxT) [mm]	150x165x240

161163



LED-Ampel 24 V Gelb

mit 7 m Kabel, 1,7 W, IP65

Betriebsspannung [V]	24 V-DC
Nennstrom [A]	0,07
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	1,7 W
Maße (BxHxT) [mm]	150x165x240

148263

Ampeln




LED-Ampel 24 V Gelb

mit 11 m Kabel, 1,7 W, IP65

Betriebsspannung [V]	24 V-DC
Nennstrom [A]	0,07
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	1,7 W
Maße (BxHxT) [mm]	150x165x240

150770




LED-Ampel 24 V Grün

mit 7 m Kabel, 1,7 W, IP65

Betriebsspannung [V]	24 V-DC
Nennstrom [A]	0,07
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	1,7 W
Maße (BxHxT) [mm]	150x165x240

148262



LED-Ampel 24 V Grün


mit 11 m Kabel, 1,7 W, IP65

Betriebsspannung [V]	24 V-DC
Nennstrom [A]	0,07
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	1,7 W
Maße (BxHxT) [mm]	150x165x240

150768

Elektrisches Zubehör

Ampeln




LED-Ampel 24 V Rot/Grün

mit 7 m Kabel, 3,2 W, IP65

Betriebsspannung [V]	24 V-DC
Nennstrom [A]	0,13
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	3,2 W
Maße (BxHxT) [mm]	150x350x240

148414




LED-Ampel 24 V Rot/Grün

mit 11 m Kabel, 3,2 W, IP65

Betriebsspannung [V]	24 V-DC
Nennstrom [A]	0,13
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	3,2 W
Maße (BxHxT) [mm]	150x350x240

148964




LED-Ampel 230 V Rot

mit Leuchtmittel E14, ohne Kabel, 5,5 W, IP65

Betriebsspannung [V]	230 V/1~
Nennstrom [A]	0,024
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	5,5 W
Maße (BxHxT) [mm]	150x165x240

104649

Ampeln



LED-Ampel 230 V Gelb

mit Leuchtmittel E14, ohne Kabel, 5,5 W, IP65

Betriebsspannung [V]	230 V/1~
Nennstrom [A]	0,024
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	5,5 W
Maße (BxHxT) [mm]	150x165x240

104651




LED-Ampel 230 V Grün

mit Leuchtmittel E14, ohne Kabel, 5,5 W, IP65

Betriebsspannung [V]	230 V/1~
Nennstrom [A]	0,024
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	5,5 W
Maße (BxHxT) [mm]	150x165x240

104650

Signalleuchten



Control 950

LED-Signalleuchte 24 V, orange, ohne Kabel, 2,9 W, IP65

Betriebsspannung [V]	24 V-DC
Nennstrom [A]	0,12
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	2,9 W
Maße (BxHxT) [mm]	65x85x65

159260

Elektrisches Zubehör

Signalleuchten




Control 950 mit Wandhalterung

LED-Signalleuchte 24 V, orange, ohne Kabel, 2,9 W, IP65, mit Wandhalterung

Betriebsspannung [V]	24 V-DC
Nennstrom [A]	0,12
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	2,9 W
Maße (BxHxT) [mm]	70x135x105

159261



Signalleuchte 230 V Orange

mit Leuchtmittel BA15D, ohne Kabel, 12-230 V-AC/DC, 7 W, IP65

Betriebsspannung [V]	12-230 V-AC/DC
Nennstrom [A]	0,03
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	7 W
Maße (BxHxT) [mm]	57x81x57

146015




Signalleuchte 230 V Orange mit Wandhalterung

mit Leuchtmittel BA15D, ohne Kabel, 12-230 V-AC/DC, 7 W, IP65, mit Wandhalter

Betriebsspannung [V]	12-230 V-AC/DC
Nennstrom [A]	0,03
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	7 W
Maße (BxHxT) [mm]	57x107x67

146016

Rundumleuchten



Rundumleuchte 230 V Orange

mit Leuchtmittel H1, ohne Kabel, 55 W, IP65

Betriebsspannung [V]	230 V/1~
Nennstrom [A]	0,24
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	55 W
Maße (BxHxT) [mm]	160x220x160

116114

Zubehör Rundumleuchten



Masthalterung

für Rundumleuchte 230 V Orange

Für Rundumleuchte 230 V Orange

184692



Wandhalterung

für Rundumleuchte 230 V Orange

Für Rundumleuchte 230 V Orange

184693

Elektrisches Zubehör

Elektroschlösser



Lock 720

Elektroschloss für Sektionaltore,
Montage an der Laufschiene,
mit Netzteil 24 V-DC/2,5 A
und Relais 24 V-DC im CS-
Standardgehäuse IP65

Betriebsspannung [V]	24 V-DC
Nennstrom [A]	0,9
Leistungsaufnahme [VA/W/kW]	29 W
Schutzart	IP20
Maße (BxHxT) [mm]	28x205x65

176288

Netzteile



Netzteil 24 V-DC/2,5 A

2 Ausgänge, Hutschienen-Montage

Eingänge	1 Eingang
Ausgänge	2 Ausgänge
Eingangsspannung [V]	85-264 V/1~
Ausgangsspannung [V]	24 V-DC
Ausgangsleistung [kW]	0,06

184827



Netzteil 24 V-DC/2,5 A im CS- Minigehäuse

2 Ausgänge, im CS-
Minigehäuse, IP65, mit 1,5 m Kabel
und Schuko-Stecker

Eingänge	1 Eingang
Ausgänge	2 Ausgänge
Eingangsspannung [V]	85-264 V/1~
Ausgangsspannung [V]	24 V-DC
Ausgangsleistung [kW]	0,06

184828

www.berkau-onlineshop.de

Elektrisches Zubehör

Kabelsätze

Endschalterbaugröße



G1 (Standard) – STA,
KD 05, MDF 05, MTZ
05, FDO, FTA, MWF 05



G1F (flach) – STA,
KD 05, MDF 05,
MTZ 05, FDO



G2 – MDF 20 bis MDF 70,
KD 20 bis KD 70, MTZ 20
bis MTZ 70, FDF 20 bis
FDF 70, MWF 20, MWF 30

Endschalter

Absolutwertgeber (AWG)

Mechanische Endschalter (MEC)

- MS_S = Mikroschalter mit Flachsteckhülse
- MS_P = Mikroschalter auf Platine

Maximale Strombelastbarkeit

Steuerungstyp

G1 – CS – AWG – BR – CS320 – 10 A

Steuerungsgehäuse

CS: CS-Gehäuse (mit
Einsteckgewindemuffen)
SH: Stahlschrank (mit metrischen
Verschraubungen)
UNI: Universell (ohne Verschraubung)

Bremsansteuerung

Extern geschaltete Bremsen:

Größe 1 (2 Nm), Größe 2 (4 Nm/7,5 Nm/10 Nm/20 Nm/40 Nm)
Ohne Frequenzumrichter = 2 zusätzliche Adern,
mit Frequenzumrichter = 4 zusätzliche Adern


Intern geschaltete Bremsen:

Größe 1 (1 Nm), Größe 2 (1 Nm)
Keine zusätzlichen Adern nötig
Bei Endschalterheizung werden 2 zusätzliche Adern benötigt.
Der Bremstyp kann den technischen Daten der Antriebe entnommen werden.

Elektrisches Zubehör




Kabelsätze G1 (Standard)



G1 - CS - AWG - BR - CS320 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G1S, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, Bremse, optional Heizung, CS 320, Stromaufnahme < 10 A


Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	149547	—,—
3	145140	—,—
5	144387	—,—
7	143469	—,—
9	144388	—,—
11	122676	—,—
13	144568	—,—
15	145731	—,—



G1 - CS - AWG - BR - CS320 FUE - 16 A

Kabelsatz geeignet für G1S, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, Bremse, CS 320 FU-E, Stromaufnahme < 16 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	150491	—,—
3	148508	—,—
5	150788	—,—
7	150787	—,—
9	148659	—,—
11	149467	—,—
13	148500	—,—
15	150272	—,—




G1 - CS - AWG - CS255 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G1S, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, CS 255, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
5	150639	—,—
7	150640	—,—
11	150642	—,—
13	167208	—,—




Kabelsätze G1 (Standard)



G1 - CS - AWG - CS320 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G1S, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, CS 320, Stromaufnahme < 10 A


Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	100222	—,—
3	92306	—,—
5	92307	—,—
7	92308	—,—
9	92310	—,—
11	92311	—,—
13	92312	—,—
15	120804	—,—



G1 - CS - AWG - CS320 - HF - 10 A

Kabelsatz geeignet für G1S, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, CS 320, Stromaufnahme < 10 A, halogenfrei

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	177297	—,—



G1 - CS - AWG - CS320 FUE - 16 A


Kabelsatz geeignet für G1S, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, CS 320 FU-E, Stromaufnahme < 16 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	151348	—,—
7	151351	—,—
9	151532	—,—
11	158340	—,—
13	179116	—,—
15	177453	—,—

Elektrisches Zubehör




Kabelsätze G1 (Standard)



G1 - CS - AWG - CS320 FUI - 16 A

Kabelsatz geeignet für G1S, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, CS 320 FU-I, Stromaufnahme < 16 A


Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	159711	—,—
3	148418	—,—
5	115907	—,—
7	115908	—,—
9	148420	—,—
11	115909	—,—
13	122435	—,—
15	150319	—,—



G1 - UNI - MS_P - BR - UNI - 10 A

Kabelsatz geeignet für G1S, mechanische Endscher, Bremse, universell für alle Steuerungen nutzbar, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	146157	—,—
3	146158	—,—
5	146159	—,—
7	146160	—,—




G1 - CS - MS_P - CS255 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G1S, mechanische Endscher, CS-Gehäuse, CS 255, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
5	151905	—,—




Kabelsätze G1 (Standard)



G1 - CS - MS_P - CS320 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G1S, mechanische Endscher, CS-Gehäuse, CS 320, Stromaufnahme < 10 A


Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	155912	—,—
3	155913	—,—
5	120177	—,—
7	121686	—,—
9	155914	—,—
11	155915	—,—
13	121687	—,—
15	155916	—,—



G1 - SH - AWG - BR - CS320 FUE - 16 A

Kabelsatz geeignet für G1S, Absolutwertgeber, Stahlschrank, Bremse, CS 320 FU-E, Stromaufnahme < 16 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	166944	—,—



G1 - SH - AWG - CS320 - 10 A


Kabelsatz geeignet für G1S, Absolutwertgeber, Stahlschrank, CS 320, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	150061	—,—
5	149296	—,—
7	157954	—,—
9	157955	—,—
13	151530	—,—

Elektrisches Zubehör




Kabelsätze G1 (Standard)



G1 - SH - MS_P - BR - FS345 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G1S, mechanische Endschränker, Stahlschränke, Bremse, CS 320, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	143343	—,—
3	157870	—,—
5	157869	—,—
7	157871	—,—
9	157872	—,—




G1 - UNI - MS_P - UNI - 10 A

Kabelsatz geeignet für G1S, mechanische Endschränker, universell für alle Steuerungen nutzbar, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	146023	—,—
3	146022	—,—
5	146024	—,—
7	114404	—,—
9	146025	—,—
11	146026	—,—
13	114405	—,—




Kabelsätze G1F (flach)



G1F - CS - AWG - BR - CS320 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G1F, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, Bremse, optional Heizung, CS 320, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	149227	—,—
5	149228	—,—
7	149229	—,—
9	149230	—,—
11	149231	—,—



G1F - CS - AWG - CS320 - 10 A


Kabelsatz geeignet für G1F, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, CS 320, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	145660	—,—
5	145661	—,—
7	146837	—,—
9	148609	—,—
11	148610	—,—
13	148697	—,—
15	148931	—,—

Elektrisches Zubehör




Kabelsätze G2



G2 - CS - AWG - CS320 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G2, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, CS 320, Stromaufnahme < 10 A


Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	146608	—,—
3	98786	—,—
5	98787	—,—
7	98788	—,—
9	98789	—,—
11	105183	—,—
13	105184	—,—
15	145049	—,—
17	145142	—,—
19	144981	—,—
21	150270	—,—
23	145051	—,—
25	146524	—,—



G2 - SH - MS_P - FS345 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G2, mechanische Endschalter, Stahlschrank, Bremse, FS 345, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	144863	—,—
5	144864	—,—
7	144887	—,—
9	144888	—,—
11	146649	—,—
13	146516	—,—
15	146250	—,—




G2 - CS - MS_P - BR - CS320 FUE - 16 A

Kabelsatz geeignet für G2, mechanische Endschalter, CS-Gehäuse, Bremse, CS 320 FU-E, Stromaufnahme < 16 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	167397	—,—
5	162122	—,—
7	167855	—,—




Kabelsätze G2



G2 - UNI - MS_P - BR-HEIZ - UNI - 16 A

Kabelsatz geeignet für G2, mechanische Endschalter, CS-Gehäuse, Bremse, optional Heizung, universell für alle Steuerungen nutzbar, Stromaufnahme < 16 A


Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
5	145717	—,—
7	145718	—,—
9	146480	—,—
11	145719	—,—
15	157948	—,—



G2 - CS - MS_P - CS255 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G2, mechanische Endschalter, CS-Gehäuse, CS 255, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	144840	—,—
5	140145	—,—
15	177298	—,—
21	147537	—,—



G2 - SH - AWG - BR - CS320 FUE - 16 A


Kabelsatz geeignet für G2, Absolutwertgeber, Stahlschrank, Bremse, CS 320 FU-E, Stromaufnahme < 16 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	150244	—,—
5	149402	—,—
7	149403	—,—
9	149404	—,—
11	150954	—,—
13	150105	—,—
15	150106	—,—

Elektrisches Zubehör




Kabelsätze G2



G2 - CS - AWG - BR - CS320 FUE - 16 A

Kabelsatz geeignet für G2, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, Bremse, CS 320 FU-E, Stromaufnahme < 16 A


Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	144397	—,—
3	144860	—,—
5	144392	—,—
7	105280	—,—
9	145421	—,—
11	144828	—,—
13	145621	—,—
15	145138	—,—



G2 - SH - AWG - BR - CS320 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G2, Absolutwertgeber, Stahlschrank, Bremse, CS 320, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	147491	—,—
5	148495	—,—
7	147490	—,—
9	149024	—,—
13	148496	—,—
15	149023	—,—




G2 - CS - AWG - BR - CS320 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G2, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, Bremse, optional Heizung, CS 320, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	150190	—,—
3	100068	—,—
5	100069	—,—
7	100070	—,—
9	101674	—,—
11	105185	—,—
13	105186	—,—
15	120205	—,—
17	145131	—,—
19	145132	—,—
21	121267	—,—
25	121268	—,—




Kabelsätze G2



G2 - CS - AWG - CS320 - HF - 10 A

Kabelsatz geeignet für G2, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, CS 320, Stromaufnahme < 10 A, halogenfrei


Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	179232	—,—
5	164284	—,—



G2 - SH - MS_P - FS345/FDF60 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G2, mechanische Endschräger, Stahlschrank, Bremse, FS 345/FDF 60, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	147047	—,—
5	147046	—,—
7	147035	—,—
9	147036	—,—
11	147037	—,—
13	147318	—,—



G2 - SH - AWG - BR - CS320 FUE - 25 A


Kabelsatz geeignet für G2, Absolutwertgeber, Stahlschrank, Bremse, CS 320 FU-E, Stromaufnahme < 25 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
5	164133	—,—
7	164134	—,—
9	164135	—,—

Elektrisches Zubehör




Kabelsätze G2



G2 - CS - AWG - CS320 - 16 A

Kabelsatz geeignet für G2, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, CS 320, Stromaufnahme < 16 A


Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
5	145290	—,—
7	145291	—,—
9	145292	—,—
11	147821	—,—



G2 - CS - AWG - BR_HEIZ - CS320 - 16 A

Kabelsatz geeignet für G2, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, Bremse, optional Heizung, CS 320, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	144868	—,—
5	144582	—,—
7	144583	—,—
9	145202	—,—
11	146703	—,—
13	145306	—,—
15	145881	—,—
17	145977	—,—
19	146462	—,—
21	147606	—,—
25	146841	—,—




G2 - CS - AWG - CS255 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G2, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, CS 255, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	160172	—,—
5	150766	—,—




Kabelsätze G2



G2 - CS - MS_P - CS320 - 10 A

Kabelsatz geeignet für G2, mechanische Endscher, CS-Gehäuse, CS 320, Stromaufnahme < 10 A


Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	144788	—,—
5	120178	—,—
7	144789	—,—
9	144790	—,—
11	146017	—,—
13	146018	—,—



G2 - UNI - MS_P - UNI - 10 A

Kabelsatz geeignet für G2, mechanische Endscher, universell für alle Steuerungen nutzbar, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	144415	—,—
5	144800	—,—
7	144801	—,—
9	144878	—,—
11	144914	—,—
13	144924	—,—



G2 - SH - AWG - BR - CS320 - 10 A


Kabelsatz geeignet für G2, mechanische Endscher, CS-Gehäuse, Bremse, CS 320, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	146788	—,—
3	146019	—,—
5	120179	—,—
7	149621	—,—
9	149622	—,—
11	146020	—,—
13	146021	—,—

Elektrisches Zubehör




Kabelsätze G2



G2 - UNI - MS_P - BR - UNI - 10 A

Kabelsatz geeignet für G2, mechanische Endschalter, Bremse, universell für alle Steuerungen nutzbar, Stromaufnahme < 10 A


Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	144853	—,—
3	144854	—,—
5	144855	—,—
7	144816	—,—
9	145048	—,—
11	144979	—,—
13	145213	—,—
15	145962	—,—



G2 - CS - MS_P - BR - CS320 - 16 A

Kabelsatz geeignet für G2, mechanische Endschalter, CS-Gehäuse, Bremse, optional Heizung, CS 320, Stromaufnahme < 16 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	146786	—,—
5	144584	—,—
7	144585	—,—
11	145169	—,—




G2 - UNI - MS_P - BR - UNI - 16 A

Kabelsatz geeignet für G2, mechanische Endschalter, universell für alle Steuerungen nutzbar, Stromaufnahme < 10 A, halogenfrei

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	147472	—,—
5	146414	—,—
7	146415	—,—
11	146416	—,—


Kabelsätze DF



DF - CS - AWG - BR - CS320 - 10 A

Kabelsatz geeignet für DF, Absolutwertgeber, CS-Gehäuse, CS 320, Stromaufnahme < 10 A


Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	163268	—,—
3	155939	—,—
5	155924	—,—
7	120423	—,—
9	155925	—,—
11	155938	—,—
13	155940	—,—
15	155945	—,—



DF - CS - MS_S - CS320 - 10 A

Kabelsatz geeignet für DF, mechanische Endschalter, CS-Gehäuse, CS 320, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
1	155922	—,—
3	155923	—,—
5	155926	—,—
7	155927	—,—
9	155928	—,—
11	155929	—,—



FT - SH - MS_S - BR - UNI - 10 A

Kabelsatz geeignet für FT, mechanische Endschalter, Bremse, universell für alle Steuerungen nutzbar, Stromaufnahme < 10 A

Kabel-länge [m]	Artikel-nummer	Brutto-listen-preis
3	143184	—,—
5	143185	—,—
11	177613	—,—

Kabelsätze FT