

Übersicht Mehrfachverriegelungen

Overview of multi-point locking

Mehrfachverriegelungen für Nebeneingangstür ■ Multi-point locking for side entrance door				
Schlosstyp Lock type	Rollzapfenschloss Roll pin lock	Roll- und Pilzzapfenschloss Roll pin and mushroom head lock	Schwenriegelschloss Swing bolt lock	Schwenriegelschloss Automatik Swing bolt lock, automatic
Stulpbreite Face plate width	16	16	16	16
Türhöhe Door height	1970 mm - 2350 mm	1970 mm - 2350 mm	1970 mm - 2350 mm	1970 mm - 2350 mm
Dornmaß Backset	<input type="checkbox"/> Living <input type="checkbox"/> 70 30 mm	<input type="checkbox"/> Living <input type="checkbox"/> 70 30 mm	<input type="checkbox"/> Living <input type="checkbox"/> Living <input type="checkbox"/> 70 35 mm 30 mm	<input type="checkbox"/> Living <input type="checkbox"/> 70 35 mm —
Öffnungsrichtung Direction of opening	DIN neutral DIN neutral	DIN neutral DIN neutral	DIN neutral DIN neutral	DIN neutral DIN neutral
Schließebleche Strike plates	X	X	X	X
Schließeleiste Lock strip	—	—	X	X
Vierkant Square drive	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm

4 Schüco Übersicht Mehrfachverriegelungen
Overview of multi-point locking

Mehrfachverriegelungen
Multi-point locking

Mehrfachverriegelungen für Haustüren ■ Multi-point locking for entrance doors			
Schloßtyp Lock type	3-, 4-, 5-Punkt Verriegelung 3, 4, 5-point locking	Schwenriegelschloss Automatik Swing bolt lock, automatic	Schwenriegelschloss Türwächter Swing bolt lock, automatic contact
Stulpbreite Face plate width	24	24	24
Türhöhe Door height	1970 mm - 2350 mm (2500 mm*)	1970 mm - 2350 mm	1970 mm - 2350 mm
Dornmaß Backset	45 mm	45 mm	45 mm
Öffnungsrichtung Direction of opening	DIN neutral DIN neutral	DIN LS / DIN RS DIN LS / DIN RS	DIN LS / DIN RS DIN LS / DIN RS
Schließbleche Strike plates	X	X	—
Schließleiste Lock strip	X	X	X
Vierkant Square drive	10 mm	10 mm	10 mm
RC2	X	X	X



* Türhöhe außerhalb der Systemprüfung
Door height outside of the system test

Mehrfachverriegelungen für Haustüren ■ Multi-point locking for entrance doors				
Schlosstyp Lock type	Schwenriegelschloss DIN EN 179/ 1125 Swing bolt lock DIN EN 179/ 1125	Stulpverriegelung Meeting stile locking	3-Fallenschloss Automatik 3-point latch lock, automatic	Motorschloss Electric lock
Stulpbreite Face plate width	24	16	16	16
Türhöhe Door height	1970 mm - 2350 mm	1970 mm - 2350 mm	1970 mm - 2350 mm (2500 mm*)	1970 mm - 2350 mm
Dornmaß Backset	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Öffnungsrichtung Direction of opening	DIN neutral DIN neutral	DIN LS / DIN RS DIN LS / DIN RS	DIN neutral DIN neutral	DIN neutral DIN neutral
Schließbleche Strike plates	X	—	X	—
Schließleiste Lock strip	X	X	—	X
Vierkant Square drive	9 mm	10 mm	10 mm	10 mm
RC2	X	X	—	X



* Türhöhe außerhalb der Systemprüfung
Door height outside of the system test