

Anschlagdichtungen								
Art.Nr.	Darstellung Querschnitt	Bezeichnung	Farbe	System	ab ca.	VE in m	Bemerkungen	Ersatz- bzw Alternativartikel
20461700		Anschlagdichtung -Schlauch-	schwarz	System AS	1985	100	> Flgr.-Anschlagdichtung für unteren Türabschluss (Haustürschwelle)	
98050121						lfd		
20456800		Anschlagdichtung -Flügel-	schwarz	System AS	1989	200		alternativ 22435700 (50 m) 98050117 (lfd m)
20461600								
20456900		Anschlagdichtung -Rahmen-	schwarz	System AS	1989	200	alternativ Anschlag 22435700 (50 m) 98050117 (lfd m)	alternativ Schlauch 20461700 (100 m) 98050121 (lfd m)
20472000		Anschlagdichtung -Rahmen-	schwarz	System AS	1989	100		alternativ 22435700 (50 m) 98050117 (lfd m)
20467400		Anschlagdichtung	schwarz	System AS / M+A	1989	200		alternativ 22435700 (50 m) 98050117 (lfd m)
98050118						lfd		
22441000			weiß			200		
22429400		Anschlagdichtung gelocht	schwarz	System AS	1989	100		alternativ 22435700 (50 m) 98050117 (lfd m)
20487300		Anschlagdichtung				600		
20492400		Anschlagdichtung				100		
22420400		Anschlagdichtung Alu-Deckschale	schwarz	System AS / M+A Plus	1989	100		alternativ 22435700 (50 m) 98050117 (lfd m)
22435400		Anschlagdichtung	schwarz	System AS / M+A	1998	400	Wickelrichtung Links	
22459800						400	Wickelrichtung Rechts	
22435700						50		
98050117						lfd		
22453600		Anschlagdichtung gelocht	schwarz	System AS / M+A	1998	100		
98050197						lfd		
22459700		Anschlagdichtung Spaltmaß 3,5 mm	schwarz	Corona AS 60	1996	200	> äußere Anschlagdgt. Bei den Stulpprofilen 8130 & 8131, sowie bei den nach außen öffnenden Bldr 8132, sowie Flgr 8114	alternativ 22467600 (400 m) 98050487 (lfd m) Nur noch FARBE SCHWARZ möglich
98050219						lfd		
22459500			weiß			200		
98050218						lfd		
22451200		Anschlagdichtung -einextrudiert-	schwarz	Corona		-		alternativ 22459700 (200 m) 98050219 (lfd m)
22450200			weiß			-		alternativ 22459500 (200 m) 98050218 (lfd m)
22451500		Anschlagdichtung -Flügel-	schwarz	Corona		200		
98050251						lfd		
24415300		Anschlagdichtung -Faltschiebe-	schwarz	Corona AS	2000	100		
24416900			silbergrau			100		
22452300		Anschlag- / Verglasungsdichtung	schwarz	Corona AS 60	2001	200		
98050220						lfd		
24403900			weiß			200		
24405400		Anschlagdichtung -einextrudiert-	schwarz	Corona		-		alternativ 22452300 (100 m) 98050220 (lfd m)
24405300			weiß			-		alternativ 24403900 (100 m)

22467600		Anschlagdichtung Spaltmaß 3,5 mm	schwarz	Corona	1997	400	Wickelrichtung Links			
22469600						400	Wickelrichtung Rechts			
98050487						lfd				
24492600			weiß			200	Wickelrichtung Links			
22488000		Anschlagdichtung -Flügel-	schwarz	Corona CT70/SI82		-				
22488100						-				
22492400						100				
98050160						lfd				
22495700			silbergrau			1000	Wickelrichtung Rechts			
22495800						1000	Wickelrichtung Links			
22492500						100				
98050311						lfd				
28637100		Anschlagdichtung -Flügel-	schwarz	Corona CT70 AS-F		-	Wickelrichtung Rechts	alternativ 22492400 (100 m) 98050311 (lfd m)		
28637600						-	Wickelrichtung Links			
28637200			silbergrau			-	Wickelrichtung Rechts	alternativ 22492500 (100 m) 98050160 (lfd m)		
28637700						-	Wickelrichtung Links			
25255000		Anschlagdichtung -Flügel-	schwarz	Living 82		100		alternativ 22492400 (100 m) 98050311 (lfd m)		
25254800						-				
25254900			silbergrau			100		alternativ 22492500 (100 m) 98050160 (lfd m)		
25254700						-				
28674800		Anschlagdichtung -Flügel- -anextrudiert-	silbergrau	Corona		-		alternativ 22492500 (100 m) 98050160 (lfd m)		
24423600		Anschlagdichtung -schweißbar-	schwarz	Corona SI 82	2011	250	Wickelrichtung Links	alternativ 25040300 (100m)		
24423700						100	Wickelrichtung Rechts			
24449300			silbergrau			250	Wickelrichtung Links	alternativ 25040700 (100m)		
24423400						250	Wickelrichtung Rechts			
24423500						100				
24449200						100				
25039900		Anschlagdichtung	schwarz	Corona	2012	250	Wickelrichtung Links			
25039800						250	Wickelrichtung Rechts			
25040300			silbergrau			100				
25040000						250	Wickelrichtung Links			
25040100						250	Wickelrichtung Rechts			
25040700						100				
22487800		Anschlag- / Verglasungsdichtung	schwarz	Corona		-				
22487900						-				
22492700						100				
98050159						lfd				
22495900			silbergrau			1000	Wickelrichtung Links			
22498000						1000	Wickelrichtung Rechts			
22492800						100				
98050312						lfd				
28637300		Anschlag- / Verglasungsdichtung	schwarz	Corona		-	Wickelrichtung Rechts	alternativ 22492700 (100 m) 98050159 (lfd m)		
28637800						-	Wickelrichtung Links			
28637400			silbergrau			-	Wickelrichtung Rechts	alternativ 22492800 (100 m) 98050312 (lfd m)		
28637900						-	Wickelrichtung Links			
25048500		Anschlag- / Verglasungsdichtung	schwarz	Corona		-		alternativ 22492700 (100 m) 98050159 (lfd m)		
25048400			silbergrau			-		alternativ 22492800 (100 m) 98050312 (lfd m)		
25254600		Anschlag- / Verglasungsdichtung	schwarz	Corona Living 82		100		alternativ 22492700 (100 m) 98050159 (lfd m)		
25254400						-		alternativ 22492800 (100 m) 98050312 (lfd m)		
25254500			silbergrau			100				
25254300						-				

24431500		Anschlagdichtung -Stulp-	schwarz	Corona			Wickelrichtung Links	alternativ 22491500 (100 m)		
24432300			silbergrau				Wickelrichtung Rechts			
24431300							Wickelrichtung Links	alternativ 22492900 (100 m)		
24432100							Wickelrichtung Rechts			
22491500		Stulp- Anschlagdichtung	schwarz	Corona CT70		100	Wickelrichtung Links			
22492900			silbergrau			100	Wickelrichtung Rechts			
25073000		Anschlagdichtung	schwarz	Corona Nordic		250	Wickelrichtung Links			
25073100						250	Wickelrichtung Rechts			
25071800						100				
25072800			silbergrau			250	Wickelrichtung Links			
25072900						250	Wickelrichtung Rechts			
25071700						100				
25277800		Anschlagdichtung	schwarz	Corona Top Alu		300	Wickelrichtung Rechts			
25277900			silbergrau			300	Wickelrichtung Links			
25278000						300	Wickelrichtung Rechts			
25278100						300	Wickelrichtung Links			
25061700		Anschlagdichtung	schwarz	Corona Living 82		50	- für oberen Teil des Flügelrahmen für auswärts öffnende Türen			
25061800			silbergrau			50				