

Riegel-Fallenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS 65.NI bei:
1-fig. Anschlagtüren
2-fig. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 1-tourig
- Flachstulp, INOX
- Drehnutensteine vormontiert
- 10 mm Drückernuss
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- Befestigung mit Drehnutensteinen in Multifunktionsnut

Gesondert bestellen:

- Schließplatte
- Falleneinlaufteil
- Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen: Türdrücker
Beschlag außen: Türdrücker oder Türgriff

Latch-and-bolt lock

Can be used in Schüco ADS 65.NI for:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Latch retention, single-throw
- Flat face plate, INOX
- Pre-assembled sliding blocks
- 10 mm spindle
- Latch and bolt, polished nickel plate
- Fixing with sliding blocks in the multi-purpose groove


Order separately:


- Strike plate
- Latch striker
- Profile cylinder and rosette

Internal fitting: Door handle
External fitting: Door handle or door pull

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
35,0	-		279 504		279 504	-	1

Schließplatten Strike plates	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed		241 584		241 584	-	1





Rollen-Fallenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS 65.NI bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Eintourig, Rollenfalle 2 mm - 10 mm verstellbar
- Flachstulp, INOX
- Drehnutensteine vormontiert
- Rollenfalle und Riegel glanzvernickelt
- Befestigung mit Drehnutensteinen in Multifunktionsnut

Hinweis:

- Ermöglicht die Verwendung eines inneren und äußeren Türgriffes

Gesondert bestellen:

- Schließplatte
- Falleneinlaufteil
- Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen: Türgriff

Beschlag außen: Türgriff

Roller and latch lock

Can be used in Schüco ADS 65.NI for:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Single-turn, roller latch, adjustable 2 mm - 10 mm
- Flat face plate, INOX
- Pre-assembled sliding blocks
- Roller latch and bolt, polished nickel plate
- Fixing with sliding blocks in the multi-purpose groove

Note:

- Allows an inner and outer door pull to be used

Order separately:



- Strike plate
- Latch striker
- Profile cylinder and rosette


Internal fitting: Door pull

External fitting: Door pull

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
35,0	-	241 520		241 520		-	1

Schließplatten Strike plates	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed	241 542		241 542		-	1





Rollenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS 65.NI bei:
1-fig. Anschlagtüren
2-fig. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Eintourig, Rollenfall 2 mm - 10 mm verstellbar
- Flachstulp, INOX
- Drehnutensteine vormontiert
- Rollenfall glanzvernickelt
- Schließplatte in VE enthalten
- Befestigung mit Drehnutensteinen in Multifunktionsnut

Hinweis:

- Ermöglicht die Verwendung eines inneren und äußeren Türgriffes

Gesondert bestellen:

- Falleneinlaufteil

Beschlag innen: Türgriff

Beschlag außen: Türgriff

Roller lock

Can be used in Schüco ADS 65.NI for:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Single-turn, roller latch, adjustable 2 mm - 10 mm
- Flat face plate, INOX
- Pre-assembled sliding blocks
- Roller latch, polished nickel plate
- Strike plate included in VE
- Fixing with sliding blocks in the multi-purpose groove

Note:

- Allows an inner and outer door pull to be used


Order separately:


- Latch striker

Internal fitting: Door pull

External fitting: Door pull

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	1
		LS	RS	LS	RS		
35,0	-	241 523		241 523		-	1





Riegelschloss

Einsetzbar in Schüco ADS 65.NI bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Eintourig
- Flachstulp, INOX
- Artikel 241 521 Drehnutensteine vormontiert
- Schließplatte in VE enthalten
- Riegel glanzvernickelt
- Befestigung mit Drehnutensteinen in Multifunktionsnut

Gesondert bestellen:

- Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen: Türgriff

Beschlag außen: Türgriff

Bolt lock

Can be used in Schüco ADS 65.NI for:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Single throw
- Flat face plate, INOX
- Article 241 521, pre-assembled sliding blocks
- Strike plate included in VE
- Bolt, polished nickel plate
- Fixing with sliding blocks in the multi-purpose groove

Order separately:

- Profile cylinder and rosette

Internal fitting: Door pull

External fitting: Door pull

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	1
		LS	RS	LS	RS		
35,0	-	241 521		241 521		-	1
24,0	-	211 442		211 442		1 2	1

- 1 Nur Anschlagtüren mit Pendelstulp!
- 2 Einnietmuttern 205 008 gesondert bestellen.

Rebated doors with swing door-type meeting stile only.

Order river nuts 205 008 separately.

